

ALUMINIUM · NATURELOKERET
FORKROMET · LAKERET

U-profiler	s. 2
M-profiler	s. 6
H-profiler	s. 7
h-profiler	s. 8
T-profiler	s. 8
J-profiler	s. 8
Sprosseprofiler	s. 9
Z-profiler	s. 9
Vinkelprofiler	s. 9
Fladprofiler	s. 13
Firkantrør	s. 14
Rørprofiler	s. 16
Stangprofiler	s. 16
Klikprofiler	s. 20
Glastagsprofiler	s. 22

MESSING

U-profiler	s. 17
Vinkelprofiler	s. 17

RUSTFRIT STÅL


U-profiler	s. 18
------------	-------

TILBEHØR FOR GLASMONTAGE

Bæreklodser	s. 20
Tape · Fugebånd	s. 21

6. PROFILER

Et bredt sortiment af aluminiumsprofiler med mange inden- og udendørs anvendelsesmuligheder: montage, forstærkning, tilpasning m.v. Aluminiumsprofiler lagerføres som standard naturelokerede. Hansen Lellinge lagerfører desuden aluminiumsprofiler med overflader i forkromet, sort-/hvid lakeret eller rustfrit stål-look. Specielle profiltyper, dimensioner og overflader leveres på forespørgsel. Messing og rustfrit stål leveres som U-profil og vinkelprofil.



U-profil 10 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U10.102	naturelox.	6 m	10 x 10 x 2 mm	6 mm	aluminium	52.4550
206.U10.102	krom	6 m	10 x 10 x 2 mm	6 mm	aluminium	-



U-profil 11 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U11.102	naturelox.	6 m	11 x 10 x 2 mm	7 mm	aluminium	52.4530



U-profil 11 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U11.252	naturelox.	6 m	11 x 25 x 2 mm	7 mm	aluminium	52.4590



U-profil 13 x 13 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U13.132	naturelox.	6 m	13 x 13 x 2	9 mm	aluminium	52.4540



U-profil 13 x 25 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U13.252	naturelox.	6 m	13 x 25 x 2	9 mm	aluminium	52.4545



U-profil 15 x 15 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
201.U15.152	poleret	3 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	-
203.U15.152	naturelox.	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	52.4570
206.U15.152	krom	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	70.0152
250.U15.152	sort RAL9005	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	-
270.U15.152	hvid RAL9010	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	70.0152H
290.U15.152	RS-look	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	70.0152A

6




U-profil 15 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U15.252	naturelox.	6 m	15 x 25 x 2	11 mm	aluminium	52.4575




U-profil 17 x 13 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U17.132	naturelox.	6 m	17 x 13 x 2	13 mm	aluminium	52.4513




U-profil 17 x 20 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
206.U17.201	krom	5 m	17 x 20 x 1,5 mm	14 mm	aluminium	70.0172
290.U17.201	RS-look	5 m	17 x 20 x 1,5 mm	14 mm	aluminium	70.0172A




U-profil 17 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
206.U17.252	naturelox.	6 m	17 x 25 x 2 mm	13 mm	aluminium	52.4593



U-profil 20 x 10 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U20.102	naturelox.	6 m	20 x 10 x 2 mm	16 mm	aluminium	52.4580



U-profil 20 x 20 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
201.U20.202	poleret	3 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
203.U20.202	naturelox.	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	52.4600
206.U20.202	krom	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0202
250.U20.202	sort RAL9005	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
270.U20.202	hvid RAL9010	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0202H
290.U20.202	RS-look	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0202A

6




U-profil 20 x 30 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U20.302	naturelox.	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	52.4620
206.U20.302	krom	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
250.U20.302	sort RAL9005	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
270.U20.302	hvid RAL9010	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0172
290.U20.302	RS-look	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	-




U-profil 20 x 40 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
201.U20.402	poleret	3 m	20 x 40 x 2 mm	11 mm	aluminium	-
203.U20.402	naturelox.	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	52.4610
206.U20.402	krom	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0402
250.U20.402	sort RAL9005	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
270.U20.402	hvid RAL9010	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0402H
290.U20.402	RS-look	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0402A




U-profil 20 x 60 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U20.602	naturelox.	6 m	20 x 60 x 2 mm	16 mm	aluminium	-



U-profil 24 x 15 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U24.152	naturelox.	6 m	24 x 15 x 2 mm	20 mm	aluminium	52.4560



U-profil 25 x 25 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.252	naturelox.	6 m	25 x 25 x 2 mm	21 mm	aluminium	-

6




U-profil 25 x 25 x 3 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.253	naturelox.	6 m	25 x 25 x 3 mm	19 mm	aluminium	-




U-profil 25 x 45 x 2 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.452	naturelox.	6 m	25 x 45 x 2 mm	21 mm	aluminium	-




U-profil 25 x 50 x 3 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.503	naturelox.	6 m	25 x 50 x 3 mm	19 mm	aluminium	-




U-profil 30 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.202	naturelox.	6 m	30 x 20 x 2 mm	26 mm	aluminium	52.4630



U-profil 30 x 30 x 3 mm


Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.303	naturelox.	6 m	30 x 30 x 3 mm	24 mm	aluminium	-



U-profil 30 x 40 x 3 mm


Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.403	naturelox.	6 m	30 x 40 x 3 mm	24 mm	aluminium	-

6




U-profil 30 x 50 x 3 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.503	naturelox.	6 m	30 x 50 x 3 mm	24 mm	aluminium	-




U-profil 35 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U35.202	naturelox.	6 m	35 x 20 x 2 mm	31 mm	aluminium	52.4635




U-profil 35 x 55 x 2 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U35.552	naturelox.	6 m	35 x 55 x 2 mm	31 mm	aluminium	-




M-profil højt 18 x 13 x 1 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.W18.131	naturelox.	5 m	18 x 13 x 1 mm	6,5 mm	aluminium	51.3727




M-profil lavt 18 x 7 x 1 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.W18.071	naturelox.	5 m	18 x 7 x 1 mm	6,5 mm	aluminium	51.3726




H-profil 8 x 14 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H08.142	naturelox.	6 m	8 x 14 x 2 mm	4 mm	aluminium	52.4801




H-profil 13,5 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H13.202	naturelox.	6 m	13,5 x 20 x 2 mm	9,5 mm	aluminium	52.4050




H-profil 16 x 22 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H16.222	naturelox.	6 m	16 x 22 x 2 mm	12 mm	aluminium	52.4060




H-profil 18 x 24 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H18.242	naturelox.	6 m	18 x 24 x 2 mm	14 mm	aluminium	52.4055



H-profil 20 x 36 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H20.362	naturelox.	6 m	20 x 36 x 2 mm	16 mm	aluminium	-




H-profil 30 x 40 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H30.402	naturelox.	6 m	30 x 40 x 2 mm	26 mm	aluminium	52.4065


6

6




h-profil 12,5 x 24/12 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H12.242	naturelox.	6 m	12,5 x 24/12 x 2 mm	8,5 mm	aluminium	52.4010




h-profil 16 x 30/16 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H16.302	naturelox.	6 m	16 x 30/16 x 2 mm	12 mm	aluminium	52.4025




T-profil 20 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.T20.202	naturelox.	6 m	20 x 20 x 2 mm	aluminium	52.4015




J-profil 8 x 16/6 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.J08.162	naturelox.	6 m	8 x 16/6 x 2 mm	4 mm	aluminium	52.4800




J-profil 12,5 x 24/12 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	mat.	typenummer
203.J12.242	naturelox.	6 m	12,5 x 24/12 x 2 mm	8,5 mm	aluminium	52.4030




J-profil 16 x 24/14 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.J16.242	naturelox.	6 m	16 x 24/14 x 2 mm	12 mm	aluminium	52.4035




Sprosse U-profil 11,5 x 24 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U11.241	naturelox.	5 m	11,5 x 24 x 1,5 mm	8 mm	aluminium	52.2600




Sprosse H-profil 11,5 x 24 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H11.241	naturelox.	5 m	11,5 x 24 x 1,5 mm	8 mm	aluminium	52.2560




Sprosse V-profil 24 x 24 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.V24.241	naturelox.	5 m	24 x 24 x 1,5 mm	8 mm	aluminium	52.2580




Z-profil 10,5 x 24/12 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.Z10.242	naturelox.	6 m	10,5 x 24/12 x 2 mm	8,5 mm	aluminium	52.4020




Vinkelprofil 10 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V10.102	naturelox.	6 m	10 x 10 mm	2 mm	aluminium	50.7000
250.V10.102	sort RAL9005	6 m	10 x 10 mm	2 mm	aluminium	-
270.V10.102	hvid RAL9010	6 m	10 x 10 mm	2 mm	aluminium	70.1102H
290.V10.102	RS-look	6 m	10 x 10 mm	2 mm	aluminium	70.1102A



Vinkelprofil 15 x 15 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V15.151	naturelox.	6 m	15 x 15 mm	1,5 mm	aluminium	50.7010




Vinkelprofil 15 x 15 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
206.V15.152	krom	6 m	15 x 15 mm	2 mm	aluminium	70.1152
250.V15.152	sort RAL9005	6 m	15 x 15 mm	2 mm	aluminium	-
270.V15.152	hvid RAL9010	6 m	15 x 15 mm	2 mm	aluminium	70.1152H
290.V15.152	RS-look	6 m	15 x 15 mm	2 mm	aluminium	70.1152A




Vinkelprofil 15 x 15 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V15.153	naturelox.	6 m	15 x 15 mm	3 mm	aluminium	50.7030




Vinkelprofil 20 x 20 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V20.201	naturelox.	6 m	20 x 20 mm	1,5 mm	aluminium	50.7060




Vinkelprofil 20 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
206.V20.202	krom	6 m	20 x 20 mm	2 mm	aluminium	70.1202
250.V20.202	sort RAL9005	6 m	20 x 20 mm	2 mm	aluminium	-
270.V20.202	hvid RAL9010	6 m	20 x 20 mm	2 mm	aluminium	70.1202H
290.V20.202	RS-look	6 m	20 x 20 mm	2 mm	aluminium	70.1202A




Vinkelprofil 20 x 20 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V20.203	naturelox.	6 m	20 x 20 mm	3 mm	aluminium	50.7070




Vinkelprofil 25 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V25.252	naturelox.	6 m	25 x 25 mm	2 mm	aluminium	50.7080
206.V25.252	krom	6 m	25 x 25 mm	2 mm	aluminium	70.1252
250.V25.252	sort RAL9005	6 m	25 x 25 mm	2 mm	aluminium	-
270.V25.252	hvid RAL9010	6 m	25 x 25 mm	2 mm	aluminium	70.1252H
290.V25.252	RS-look	6 m	25 x 25 mm	2 mm	aluminium	70.1252A




Vinkelprofil 25 x 25 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V25.253	naturelox.	6 m	15 x 15 mm	3 mm	aluminium	50.7090




Vinkelprofil 30 x 30 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V30.302	naturelox.	6 m	30 x 30 mm	2 mm	aluminium	50.7120
206.V30.302	krom	6 m	30 x 30 mm	2 mm	aluminium	70.1302
250.V30.302	sort RAL9005	6 m	30 x 30 mm	2 mm	aluminium	-
270.V30.302	hvid RAL9010	6 m	30 x 30 mm	2 mm	aluminium	70.1302H
290.V30.302	RS-look	6 m	30 x 30 mm	2 mm	aluminium	70.1302A




Vinkelprofil 40 x 40 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V40.402	naturelox.	6 m	40 x 40 mm	2 mm	aluminium	50.7150
206.V40.402	krom	6 m	40 x 40 mm	2 mm	aluminium	70.1402
250.V40.402	sort RAL9005	6 m	40 x 40 mm	2 mm	aluminium	-
270.V40.402	hvid RAL9010	6 m	40 x 40 mm	2 mm	aluminium	70.1402H
290.V40.402	RS-look	6 m	40 x 40 mm	2 mm	aluminium	70.1402A




Vinkelprofil 50 x 50 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V50.502	naturelox.	6 m	50 x 50	2 mm	aluminium	50.7550



Vinkelprofil 60 x 60 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V60.602	naturelox.	6 m	60 x 60	2 mm	aluminium	50.7560




Vinkelprofil 20 x 10 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V20.101	naturelox.	6 m	20 x 10 mm	1,5 mm	aluminium	50.7040


6

6




Vinkelprofil 20 x 15 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V20.152	naturelox.	6 m	20 x 15 mm	2 mm	aluminium	50.7050




Vinkelprofil 30 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V30.102	naturelox.	6 m	30 x 10 mm	2 mm	aluminium	50.7100




Vinkelprofil 30 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V30.202	naturelox.	6 m	30 x 20 mm	2 mm	aluminium	50.7110




Vinkelprofil 40 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V40.202	naturelox.	6 m	40 x 20 mm	2 mm	aluminium	50.7140
206.V40.202	krom	6 m	40 x 20 mm	2 mm	aluminium	70.1412
250.V40.202	sort RAL9005	6 m	40 x 20 mm	2 mm	aluminium	-
270.V40.202	hvid RAL9010	6 m	40 x 20 mm	2 mm	aluminium	70.1412H
290.V40.202	RS-look	6 m	40 x 20 mm	2 mm	aluminium	70.1412A




Vinkelprofil 50 x 20 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V50.203	naturelox.	6 m	50 x 20 mm	3 mm	aluminium	50.7200




Vinkelprofil 50 x 30 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.V50.302	naturelox.	6 m	50 x 30 mm	2 mm	aluminium	50.7250



Fladprofil 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H	materiale	typenummer
203.F10.020	naturelox.	6 m	10 x 2 mm	aluminium	50.0020




Fladprofil 15 x 3 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H	materiale	typenummer
200.F15.030	naturelox.	6 m	15 x 3 mm	aluminium	50.0070




Fladprofil 20 x 3 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H	materiale	typenummer
200.F20.030	naturelox.	6 m	20 x 3 mm	aluminium	50.0140




Fladprofil 25 x 3 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H	materiale	typenummer
203.F25.030	naturelox.	6 m	25 x 3 mm	aluminium	50.0230



Fladprofil 30 x 3 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H	materiale	typenummer
203.F30.030	naturelox.	6 m	30 x 3 mm	aluminium	50.0300




Fladprofil 40 x 4 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H	materiale	typenummer
203.F40.040	naturelox.	6 m	40 x 4 mm	aluminium	50.0430


6

6




Fladprofil 40 x 6 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F40.060	naturelox.	6 m	40 x 6 mm	aluminium	50.0440




Fladprofil 50 x 4 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F50.040	naturelox.	6 m	50 x 4 mm	aluminium	50.0500




Fladprofil 60 x 4 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F60.040	naturelox.	6 m	60 x 4 mm	aluminium	50.0600




Firkantør 12 x 12 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.K12.121	naturelox.	5 m	12 x 12 mm	1,5 mm	aluminium	50.4000




Firkantør 18 x 18 x 2,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
203.K18.182	naturelox.	5 m	18 x 18 mm	2,5 mm	aluminium	50.4050




Firkantør 25 x 25 x 2,25 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	gods	materiale	typenummer
301.409.003	naturelox.	5 m	25 x 25 mm	2,25 mm	aluminium	50.4090




Firkantør 25 x 25 x 2,25 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H	gods	materiale	typenummer
301.413.103	naturelox.	5 m	25 x 25 mm	2,25 mm	aluminium	52.4131




Firkantør 25 x 16 x 2 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H	gods	materiale	typenummer
203.K25.162	naturelox.	5 m	25 x 16 mm	2 mm	aluminium	50.2040




Firkantør 40 x 40 x 2 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H	gods	materiale	typenummer
203.K40.402	naturelox.	6 m	40 x 40 mm	2 mm	aluminium	-



Firkantør 40 x 80 x 4 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H	gods	materiale	typenummer
203.K40.804	naturelox.	6 m	40 x 80 mm	4 mm	aluminium	-



Firkantør 43 x 16 x 2 mm

Varenummer	overflade	længde	B x H	gods	materiale	typenummer
203.K43.162	naturelox.	5 m	43 x 16 mm	2 mm	aluminium	50.2120

Kubus byggesystem


Kubus 25 og Kubus Rond byggesystem, tysk kvalitet i 2,25 mm aluminiumsrør og samleled med stålkerne.

Byg rulle vogne, stikvogne, mobilbar, altanfaskærmninger, udekøkkener, pokalskabe, montrør og meget andet med Kubus 25 og Kubus Rond systemet.

Hent inspiration og se hele Kubus systemet i vores inventar-katalog.




6




Rørprofil Ø10 x 1 mm

Varenummer	overflade	lgd.	Ø x G	indv. diameter	materiale	typenummer
203.R10.001	naturelox.	6 m	10 x 1 mm	Ø8 mm	aluminium	50.6010




Rørprofil Ø25 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	Ø x G	indv. diameter	materiale	typenummer
203.R25.001	naturelox.	6 m	25 x 1,5 mm	Ø22 mm	aluminium	50.6050




Rørprofil Ø30 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	Ø x G	indv. diameter	materiale	typenummer
203.R30.001	naturelox.	6 m	30 x 1,5 mm	Ø27 mm	aluminium	50.6090




Stangprofil Ø8 mm

Varenummer	overflade	lgd.	diameter	materiale	typenummer
203.S08	naturelox.	3,6 m	Ø8 mm	aluminium	50.5040




Stangprofil Ø10 mm

Varenummer	overflade	lgd.	diameter	materiale	typenummer
203.S10	naturelox.	3,6 m	Ø10 mm	aluminium	50.5050




Stangprofil 10 x 10 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
200.S10.10	naturelox.	6 m	10 x 10 mm	aluminium	-




U-profil 15 x 15 x 2 mm, messing

Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
220.U15.152	rå	5 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	messing	-




U-profil 20 x 20 x 2 mm, messing

Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
220.U20.202	rå	5 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	messing	-



U-profil 20 x 40 x 1,5 mm, messing


Varenummer	overflade	længde	B x H x G	not	materiale	typenummer
220.U20.401	rå	5 m	20 x 40 x 1,5 mm	17 mm	messing	-



Vinkelprofil 20 x 20 x 2 mm, messing


Varenummer	overflade	længde	B x H x G	gods	materiale	typenummer
220.V20.202	rå	5 m	20 x 20 mm	2 mm	messing	-

6




U-profil 14 x 16 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U14.161	poleret	3 m	14 x 16 x 1 mm	nej	-	3301B
212.U14.161	mat børstet	3 m	14 x 16 x 1 mm	nej	-	3301M
213.U14.161	poleret	3 m	14 x 16 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3321B
214.U14.161	mat børstet	3 m	14 x 16 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3321M




U-profil 14 x 21 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U14.211	poleret	3 m	14 x 21 x 1 mm	nej	-	3302B
212.U14.211	mat børstet	3 m	14 x 21 x 1 mm	nej	-	3302M
213.U14.211	poleret	3 m	14 x 21 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3322B
214.U14.211	mat børstet	3 m	14 x 21 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3322M




U-profil 14 x 26 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U14.261	poleret	3 m	14 x 26 x 1 mm	nej	-	3303B
212.U14.261	mat børstet	3 m	14 x 26 x 1 mm	nej	-	3303M
213.U14.261	poleret	3 m	14 x 26 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3323B
214.U14.261	mat børstet	3 m	14 x 26 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3323M




U-profil 14 x 31 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U14.311	poleret	3 m	14 x 31 x 1 mm	nej	-	3304B
212.U14.311	mat børstet	3 m	14 x 31 x 1 mm	nej	-	3304M
213.U14.311	poleret	3 m	14 x 31 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3324B
214.U14.311	mat børstet	3 m	14 x 31 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3324M




U-profil 15 x 15 x 2 mm, rustfrit stål

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
212.U15.152	mat børstet	5 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	rustfri	70.0152R




U-profil 17 x 16 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U17.166	poleret	3 m	17 x 16 x 1 mm	nej	-	3305B
212.U17.166	mat børstet	3 m	17 x 16 x 1 mm	nej	-	3305M
213.U17.166	poleret	3 m	17 x 16 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3325B
214.U17.166	mat børstet	3 m	17 x 16 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3325M




U-profil 17 x 21 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U17.211	poleret	3 m	17 x 21 x 1 mm	nej	-	3306B
212.U17.211	mat børstet	3 m	17 x 21 x 1 mm	nej	-	3306M
213.U17.211	poleret	3 m	17 x 21 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3326B
214.U17.211	mat børstet	3 m	17 x 21 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3326M




U-profil 17 x 26 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U17.261	poleret	3 m	17 x 26 x 1 mm	nej	-	3307B
212.U17.261	mat børstet	3 m	17 x 26 x 1 mm	nej	-	3307M
213.U17.261	poleret	3 m	17 x 26 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3327B
214.U17.261	mat børstet	3 m	17 x 26 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3327M




U-profil 17 x 31 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U17.311	poleret	3 m	17 x 31 x 1 mm	nej	-	3308B
212.U17.311	mat børstet	3 m	17 x 31 x 1 mm	nej	-	3308M
213.U17.311	poleret	3 m	17 x 31 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3328B
214.U17.311	mat børstet	3 m	17 x 31 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3328M



U-profil 20 x 20 x 2 mm rustfrit stål

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
212.U20.202	mat børstet	5 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	rustfri	70.0202R



U-profil 22 x 41 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U22.411	poleret	3 m	22 x 41 x 1 mm	nej	-	3309B
212.U22.411	mat børstet	3 m	22 x 41 x 1 mm	nej	-	3309M
213.U22.411	poleret	3 m	22 x 41 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3329B
214.U22.411	mat børstet	3 m	22 x 41 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3329M



6

Klikprofiler

- Klikprofil: 30 x 30 mm U-profil i 3 dele, i naturelokseret aluminium, i 5 meters længde.
 Anvendelse: Til glasvægge, nem montering, siderne klikkes på efter justering af glas.
 Glastykkelse: Glas fra 8 - 28 mm tykkelse.
 Tætningslister: Grå eller sort gummitætning til 6 forskellige glastykkelser.



Klikprofil sæt 30 x 30 mm, 5 meters længde



Varenummer	glastykkelse	tætning	typenummer
300.733.080.630	8 - 8,76 mm	grå gummi	73.3008
300.733.010.530	10 - 10,76 mm	sort gummi	73.3010
300.733.010.630	10 - 10,76 mm	grå gummi	73.3010
300.733.012.530	12 - 12,76 mm	sort gummi	73.3012
300.733.012.630	12 - 12,76 mm	grå gummi	73.3012

Tilbehør for glasmontage

- Bæreklodser: Afstandsklodser til justering af glas.
 Glastape: Stødsamling af glas til glasvægge.
 Fugebånd: Gummibånd til tætning mellem skinne og glas.
 Endekapper: Naturelokseret endekappe til montering på 20x20 / 20x30 / 20x40 mm U-profil.




Bæreklodser 50 x 15 mm



Varenummer	farve	L x B x H	typenummer
451.105.152	hvid	50 x 15 x 2 mm	-
451.105.153	grå	50 x 15 x 3 mm	-
451.105.154	sort	50 x 15 x 4 mm	-

Bæreklodser transparent 50 x 6 mm



Varenummer	farve	L x B x H	typenummer
451.005.061	transparent	50 x 6 x 1	-
451.005.062	transparent	50 x 6 x 2	-
451.005.063	transparent	50 x 6 x 3	-
451.005.064	transparent	50 x 6 x 4	-



Bæreklodser 100 x 8 mm

Varenummer	farve	L x B x H	typenummer
451.110.081	hvid	100 x 8 x 1	-
451.110.082	blå	100 x 8 x 2	-
451.110.083	rød	100 x 8 x 3	-
451.110.084	gul	100 x 8 x 4	-
451.110.085	grøn	100 x 8 x 5	-



Glastape transparent dobbeltklæbende

Varenummer	H x B	farve	længde pr. rulle	typenummer
456.051.207	2 x 7 mm	transparent	16,5 m	-
456.051.209	2 x 9 mm	transparent	16,5 m	-
456.051.307	3 x 7 mm	transparent	12 m	-
456.051.308	3 x 8 mm	transparent	12 m	-
456.051.309	3 x 9 mm	transparent	12 m	-
456.051.313	3 x 13 mm	transparent	12 m	-
456.051.407	4 x 7 mm	transparent	12 m	-
456.051.409	4 x 9 mm	transparent	12 m	-



Silicone fugebånd tætningsgummi

Varenummer	tykkelse	farve	længde pr. rulle	typenummer
456.050.203	2 mm	klar	50 m	FUGE2
456.050.253	2 mm	sort	50 m	FUGE2S
456.050.263	2 mm	grå	50 m	FUGE2G
456.050.303	3 mm	klar	50 m	FUGE3
456.050.353	3 mm	sort	50 m	FUGE3S
456.050.363	3 mm	grå	50 m	FUGE3G
456.050.403	4 mm	klar	50 m	FUGE4
456.050.453	4 mm	sort	50 m	FUGE4S
456.050.463	4 mm	grå	50 m	FUGE4G
456.050.503	5 mm	klar	50 m	FUGE5
456.050.553	5 mm	sort	50 m	FUGE5S
456.050.563	5 mm	grå	50 m	FUGE5G



Endebunde til profiler

Varenummer	B x H	typenummer
300.733.020	20 x 20 mm	ENDE2020
300.733.030	20 x 30 mm	ENDE3020
300.733.040	20 x 40 mm	ENDE4020

6

Glastagsprofiler

Glastagsprofil: Halvtagsystem bestående af topprofil, gummibundprofil og afdækningsprofil. Profilerne er ikke forborede.

Anvendelse: Til halvtage, terrasseoverdækning og glasudhæng.



Glastyper: Enkeltlags-, lamineret- og termoglas.

Glastykkelse: Passer til alle glastykkelser, vælg skruelængde efter glastykkelse.


Tætning: Gummibundprofil til lægter.




Topprofil inkl. sort gummitætning, rå aluminium. Bruges også som bundprofil til spær




Varenummer	gummi	lgd.	bredde	typenummer
300.750.250	6 mm	6 m	56 mm	75.0250
300.750.251	3 mm	6 m	56 mm	75.0251




Gummibundprofil til spær, sort



Varenummer	lgd.	farve	bredde	typenummer
300.750.275	6 m	sort	56 mm	75.0270




Afdækningsprofil til topprofil



Varenummer	lgd.	overflade	bredde	typenummer
300.750.263	6 m	naturelox.	59 mm	75.0260
300.750.267	6 m	hvid	59 mm	75.0260H

Endebunde forboret



Varenummer	H x B	farve	typenummer
300.750.283	23 x 56 mm	naturelokseret	75.0280
300.750.293	20 x 56 mm	naturelokseret	75.0281
300.750.287	23 x 56 mm	hvid	75.0280H
300.750.297	20 x 56 mm	hvid	75.0281H

6




Prøveteknik

Professionelt montagetilbehør og værktøj

Sikker håndtering, transport og montage af glasvægge og -døre kræver professionelt værktøj.

Hansen Lellinge A/S lagerfører et bredt sortiment af glarmesterværktøj fra kvalitetsproducenter.

Spørg os gerne til råds.







line



d line



era



Kundeservice · Tlf. 43 71 16 40 · info@hansenlellinge.dk

Hansen Lellinge A/S · Mårkærvej 7 · 2630 Taastrup · www.hansenlellinge.dk

Konsulenter



Pernille Mærsk

Tlf. 43 66 05 04
pm@hansenlellinge.dk



Jens Christensen

Tlf. 51 77 70 79
jc@hansenlellinge.dk



Rune Jespersen / Øst

Tlf. 31 27 17 49
rj@hansenlellinge.dk



Kasper Danty Rügge

Tlf. 43 66 05 08
kdr@hansenlellinge.dk



Inge-Marie Tang

Tlf. 31 27 31 62
imt@hansenlellinge.dk



Klaus Bjørn / Vest

Tlf. 23 34 49 88
kb@hansenlellinge.dk



Flemming Madsen

Tlf. 43 66 05 06
fma@hansenlellinge.dk



Melina Rasmussen

Tlf. 43 66 05 09
mr@hansenlellinge.dk



Thomas Toft / Sikring

Tlf. 40 73 95 40
tt@hansenlellinge.dk

Hansen Lellinge A/S rådgiver og forhandler glasbeslag, sikringsprodukter og dørteknik, fra anerkendte producenter fra ud- og indland.