

Aluminium	s. 4
Messing	s. 19
Rustfrit stål	s. 20
Tilbehør til glasmontage	s. 22
Glasmontage systemer	s. 24

## 6. PROFILER

Et bredt sortiment af aluminiumsprofiler med mange inden- og udendørs anvendelsesmuligheder: montage, forstærkning, tilpasning m.v. Aluminiumsprofiler lagerføres som standard naturelokserede. Hansen Lellinge lagerfører desuden aluminiumsprofiler i rå overflader og i forkromet, sort-/hvid lakeret eller rustfrit stål-look. Specielle profiltyper, dimensioner og overflader leveres på forespørgsel.

Messing og rustfrit stål leveres som U-profil og vinkelprofil. Specielle profiltyper, dimensioner og overflader leveres på forespørgsel. Messing og rustfrit stål leveres som U-profil og vinkelprofil.







## Profiler

### Aluminium · Naturelokseret · Forkrommet · Lakeret

U-profiler . . . . .	4
M-profiler . . . . .	8
H-profiler . . . . .	9
h-profiler . . . . .	10
J-profiler . . . . .	10
Z-profiler . . . . .	10
Sprosseprofiler . . . . .	11
Vinkelprofiler . . . . .	11
T-profiler . . . . .	14
Stangprofiler . . . . .	15
Fladprofiler . . . . .	15
Rørprofiler . . . . .	17
Firkantprofiler . . . . .	17

### Messing

U-profiler . . . . .	19
Vinkelprofiler . . . . .	19

### Rustfrit stål

U-profiler . . . . .	20
----------------------	----

### Tilbehør til glasmontage

Bæreklodser . . . . .	22
Tape . . . . .	23
Endebunde . . . . .	23
Fugebånd . . . . .	23

### Glasmontage systemer


Klemprofil KR50 - WSS . . . . .	24
Klemprofil 40 mm - Dorma . . . . .	25
Klemskinne TP - Dorma . . . . .	26
Klikprofil - JNC . . . . .	27
Rammeprofil MR22 / MR28 - Dorma . . . . .	28
Glastagsprofil - JNC . . . . .	30

## Aluminiums profiler

Naturelokseret: Natureloksering 15 my, andre elokseringer på forespørgsel.  
 Rå: Aluminium, EN AW-6060 T66.  
 Poleret: Rå blankpoleret aluminium.  
 Forkromet: Blank forkromet overflade.  
 Lakeret: Hvid RAL9010, sort RAL9005, andre farver på forespørgsel.  
 RS-look: Børstet RS-look, eloksering 15 my.




6




### U-profil 10 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U10.102	naturelox.	6 m	10 x 10 x 2 mm	6 mm	aluminium	52.4550
206.U10.102	krom	6 m	10 x 10 x 2 mm	6 mm	aluminium	-




### U-profil 11 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U11.102	naturelox.	6 m	11 x 10 x 2 mm	7 mm	aluminium	52.4530




### U-profil 11 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U11.252	naturelox.	6 m	11 x 25 x 2 mm	7 mm	aluminium	52.4590



### U-profil 13 x 13 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U13.132	naturelox.	6 m	13 x 13 x 2 mm	9 mm	aluminium	52.4540



### U-profil 13 x 25 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U13.252	naturelox.	6 m	13 x 25 x 2 mm	9 mm	aluminium	52.4545






### U-profil 15 x 15 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
201.U15.152	poleret	3 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	-
203.U15.152	naturelox.	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	52.4570
206.U15.152	krom	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	70.0152
250.U15.152	sort RAL9005	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	-
270.U15.152	hvid RAL9010	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	70.0152H
290.U15.152	RS-look	6 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	aluminium	70.0152A




### U-profil 15 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U15.252	naturelox.	6 m	15 x 25 x 2 mm	11 mm	aluminium	52.4575




### U-profil 17 x 13 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U17.132	naturelox.	6 m	17 x 13 x 2 mm	13 mm	aluminium	52.4513




### U-profil 17 x 20 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
206.U17.201	krom	6 m	17 x 20 x 1,5 mm	14 mm	aluminium	70.0172
290.U17.201	RS-look	6 m	17 x 20 x 1,5 mm	14 mm	aluminium	70.0172A




### U-profil 17 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U17.252	naturelox.	6 m	17 x 25 x 2 mm	13 mm	aluminium	52.4593




### U-profil 20 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U20.102	naturelox.	6 m	20 x 10 x 2 mm	16 mm	aluminium	52.4580




### U-profil 20 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
201.U20.202	poleret	3 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
203.U20.202	naturelox.	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	52.4600
206.U20.202	krom	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0202
250.U20.202	sort RAL9005	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
270.U20.202	hvid RAL9010	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0202H
290.U20.202	RS-look	6 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0202A




### U-profil 20 x 30 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U20.302	naturelox.	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	52.4620
206.U20.302	krom	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
250.U20.302	sort RAL9005	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
270.U20.302	hvid RAL9010	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
290.U20.302	RS-look	6 m	20 x 30 x 2 mm	16 mm	aluminium	-




### U-profil 20 x 40 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
201.U20.402	poleret	3 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
203.U20.402	naturelox.	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	52.4610
206.U20.402	krom	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0402
250.U20.402	sort RAL9005	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	-
270.U20.402	hvid RAL9010	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0402H
290.U20.402	RS-look	6 m	20 x 40 x 2 mm	16 mm	aluminium	70.0402A



### U-profil 24 x 15 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U24.152	naturelox.	6 m	24 x 15 x 2 mm	20 mm	aluminium	52.4560



### U-profil 25 x 25 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.252	naturelox.	6 m	25 x 25 x 2 mm	21 mm	aluminium	-






### U-profil 25 x 25 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.253	naturelox.	6 m	25 x 25 x 3 mm	19 mm	aluminium	-




### U-profil 25 x 38 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.383	naturelox.	6 m	25 x 38 x 3 mm	19 mm	aluminium	-




### U-profil 25 x 45 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.452	naturelox.	6 m	25 x 45 x 2 mm	21 mm	aluminium	-




### U-profil 25 x 50 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U25.503	naturelox.	6 m	25 x 50 x 3 mm	19 mm	aluminium	-



### U-profil 30 x 20 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.202	naturelox.	6 m	30 x 20 x 2 mm	26 mm	aluminium	52.4630



### U-profil 30 x 30 x 3 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.303	naturelox.	6 m	30 x 30 x 3 mm	24 mm	aluminium	-

6




### U-profil 30 x 40 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.403	naturelox.	6 m	30 x 40 x 3 mm	24 mm	aluminium	-




### U-profil 30 x 50 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U30.503	naturelox.	6 m	30 x 50 x 3 mm	24 mm	aluminium	-




### U-profil 35 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U35.202	naturelox.	6 m	35 x 20 x 2 mm	31 mm	aluminium	52.4635




### U-profil 35 x 55 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U35.552	naturelox.	6 m	35 x 55 x 2 mm	31 mm	aluminium	-



### M-profil højt 18 x 13 x 1 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.W18.131	naturelox.	5 m	18 x 13 x 1 mm	6,5 mm	aluminium	51.3727




### M-profil lavt 18 x 7 x 1 mm

Varenummer	overflade	lgd.	type	not	materiale	typenummer
203.W18.071	naturelox.	5 m	profil	6,5 mm	aluminium	51.3726
457.006.003*	grå	5 m	fiberskinne	-	plast	FIBER


\* Ved brug af fiberskinne, skal fratrækkes 10 mm i glashøjde.






**H-profil 8 x 14 x 2 mm**

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H08.142	naturelox.	6 m	8 x 14 x 2 mm	4 mm	aluminium	52.4801




**H-profil 13,5 x 20 x 2 mm**

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H13.202	naturelox.	6 m	13,5 x 20 x 2 mm	9,5 mm	aluminium	52.4050




**H-profil 16 x 22 x 2 mm**

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H16.222	naturelox.	6 m	16 x 22 x 2 mm	12 mm	aluminium	52.4060




**H-profil 18 x 24 x 2 mm**

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H18.242	naturelox.	6 m	18 x 24 x 2 mm	14 mm	aluminium	52.4055



**H-profil 20 x 36 x 2 mm**

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H20.362	naturelox.	6 m	20 x 36 x 2 mm	16 mm	aluminium	-




**H-profil 30 x 40 x 2 mm**

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H30.402	naturelox.	6 m	30 x 40 x 2 mm	26 mm	aluminium	52.4065


6

6




**h-profil** 12,5 x 24/12 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H12.242	naturelox.	6 m	12,5 x 24/12 x 2 mm	8,5 mm	aluminium	52.4010




**h-profil** 16 x 30/16 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H16.302	naturelox.	6 m	16 x 30/16 x 2 mm	12 mm	aluminium	52.4025




**J-profil** 8 x 16/6 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.J08.162	naturelox.	6 m	8 x 16/6 x 2 mm	4 mm	aluminium	52.4800




**J-profil** 12,5 x 24/12 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	mat.	typenummer
203.J12.242	naturelox.	6 m	12,5 x 24/12 x 2 mm	8,5 mm	aluminium	52.4030



**J-profil** 16 x 24/14 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.J16.242	naturelox.	6 m	16 x 24/14 x 2 mm	12 mm	aluminium	52.4035



**Z-profil** 10,5 x 24/12 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.Z10.242	naturelox.	6 m	10,5 x 24/12 x 2 mm	8,5 mm	aluminium	52.4020






### Sprosse U-profil 11 x 24 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.U11.241	naturelox.	5 m	11 x 24 x 1,5 mm	8 mm	aluminium	52.2600




### Sprosse H-profil 11 x 24 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.H11.241	naturelox.	5 m	11 x 24 x 1,5 mm	8 mm	aluminium	52.2560




### Sprosse V-profil 24 x 24 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
203.V24.241	naturelox.	5 m	24 x 24 x 1,5 mm	8 mm	aluminium	52.2580




### Vinkelprofil 10 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V10.102	naturelox.	6 m	10 x 10 mm x 2 mm	aluminium	50.7000
250.V10.102	sort RAL9005	6 m	10 x 10 mm x 2 mm	aluminium	-
270.V10.102	hvid RAL9010	6 m	10 x 10 mm x 2 mm	aluminium	70.1102H
290.V10.102	RS-look	6 m	10 x 10 mm x 2 mm	aluminium	70.1102A




### Vinkelprofil 15 x 15 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V15.151	naturelox.	6 m	15 x 15 mm x 1,5 mm	aluminium	50.7010




### Vinkelprofil 15 x 15 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
206.V15.152	krom	6 m	15 x 15 x 2 mm	aluminium	70.1152
250.V15.152	sort RAL9005	6 m	15 x 15 x 2 mm	aluminium	-
270.V15.152	hvid RAL9010	6 m	15 x 15 x 2 mm	aluminium	70.1152H
290.V15.152	RS-look	6 m	15 x 15 x 2 mm	aluminium	70.1152A



### Vinkelprofil 15 x 15 x 3 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V15.153	naturelox.	6 m	15 x 15 x 3 mm	aluminium	50.7030



### Vinkelprofil 20 x 20 x 1,5 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V20.201	naturelox.	6 m	20 x 20 x 1,5 mm	aluminium	50.7060

6




### Vinkelprofil 20 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
206.V20.202	krom	6 m	20 x 20 x 2 mm	aluminium	70.1202
250.V20.202	sort RAL9005	6 m	20 x 20 x 2 mm	aluminium	-
270.V20.202	hvid RAL9010	6 m	20 x 20 x 2 mm	aluminium	70.1202H
290.V20.202	RS-look	6 m	20 x 20 x 2 mm	aluminium	70.1202A




### Vinkelprofil 20 x 20 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V20.203	naturelox.	6 m	20 x 20 x 3 mm	aluminium	50.7070




### Vinkelprofil 25 x 25 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V25.252	naturelox.	6 m	25 x 25 x 2 mm	aluminium	50.7080
206.V25.252	krom	6 m	25 x 25 x 2 mm	aluminium	70.1252
250.V25.252	sort RAL9005	6 m	25 x 25 x 2 mm	aluminium	-
270.V25.252	hvid RAL9010	6 m	25 x 25 x 2 mm	aluminium	70.1252H
290.V25.252	RS-look	6 m	25 x 25 x 2 mm	aluminium	70.1252A




### Vinkelprofil 25 x 25 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V25.253	naturelox.	6 m	25 x 25 x 3 mm	aluminium	50.7090




### Vinkelprofil 30 x 30 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V30.302	naturelox.	6 m	30 x 30 x 2 mm	aluminium	50.7120
206.V30.302	krom	6 m	30 x 30 x 2 mm	aluminium	70.1302
250.V30.302	sort RAL9005	6 m	30 x 30 x 2 mm	aluminium	-
270.V30.302	hvid RAL9010	6 m	30 x 30 x 2 mm	aluminium	70.1302H
290.V30.302	RS-look	6 m	30 x 30 x 2 mm	aluminium	70.1302A




### Vinkelprofil 40 x 40 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V40.402	naturelox.	6 m	40 x 40 x 2 mm	aluminium	50.7150
206.V40.402	krom	6 m	40 x 40 x 2 mm	aluminium	70.1402
250.V40.402	sort RAL9005	6 m	40 x 40 x 2 mm	aluminium	-
270.V40.402	hvid RAL9010	6 m	40 x 40 x 2 mm	aluminium	70.1402H
290.V40.402	RS-look	6 m	40 x 40 x 2 mm	aluminium	70.1402A




### Vinkelprofil 50 x 50 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V50.502	naturelox.	6 m	50 x 50 x 2 mm	aluminium	50.7550




### Vinkelprofil 60 x 60 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V60.602	naturelox.	6 m	60 x 60 x 2 mm	aluminium	50.7560



### Vinkelprofil 20 x 10 x 1,5 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V20.101	naturelox.	6 m	20 x 10 x 1,5 mm	aluminium	50.7040



### Vinkelprofil 20 x 15 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V20.152	naturelox.	6 m	20 x 15 x 2 mm	aluminium	50.7050

6




### Vinkelprofil 30 x 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V30.102	naturelox.	6 m	30 x 10 x 2 mm	aluminium	50.7100




### Vinkelprofil 30 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V30.202	naturelox.	6 m	30 x 20 x 2 mm	aluminium	50.7110




### Vinkelprofil 40 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V40.202	naturelox.	6 m	40 x 20 x 2 mm	aluminium	50.7140
206.V40.202	krom	6 m	40 x 20 x 2 mm	aluminium	70.1412
250.V40.202	sort RAL9005	6 m	40 x 20 x 2 mm	aluminium	-
270.V40.202	hvid RAL9010	6 m	40 x 20 x 2 mm	aluminium	70.1412H
290.V40.202	RS-lock	6 m	40 x 20 x 2 mm	aluminium	70.1412A




### Vinkelprofil 50 x 20 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V50.203	naturelox.	6 m	50 x 20 x 3 mm	aluminium	50.7200



### Vinkelprofil 50 x 30 x 2 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.V50.302	naturelox.	6 m	50 x 30 x 2 mm	aluminium	50.7250



### T-profil 20 x 20 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.T20.202	naturelox.	6 m	20 x 20 x 2 mm	aluminium	52.4015


6



### T-profil klæbesprosse, leveres uden tape


Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.T25.060	naturelox.	6 m	25 x 6 mm	aluminium	-

\*Anvendes med 3 mm fugebånd og dobbeltklæbende tape (side 23)



### Stangprofil Ø8 - Ø10 mm


Varenummer	overflade	lgd.	diameter	materiale	typenummer
203.S08.000	naturelox.	3,6 m	Ø8 mm	aluminium	50.5040
203.S10.000	naturelox.	3,6 m	Ø10 mm	aluminium	50.5050



### Fladprofil 10 x 10 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F10.100	naturelox.	6 m	10 x 10 mm	aluminium	-

6




### Fladprofil 10 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F10.020	naturelox.	6 m	10 x 2 mm	aluminium	50.0020



### Fladprofil 15 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F15.030	naturelox.	6 m	15 x 3 mm	aluminium	50.0070



### Fladprofil 20 x 3 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F20.030	naturelox.	6 m	20 x 3 mm	aluminium	50.0140
270.F20.030	hvid RAL9010	6 m	20 x 3 mm	aluminium	-






### Fladprofil 25 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F25.030	naturelox.	6 m	25 x 3 mm	aluminium	50.0230
270.F25.030	hvid RAL9010	6 m	25 x 3 mm	aluminium	-




### Fladprofil 30 x 3 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F30.030	naturelox.	6 m	30 x 3 mm	aluminium	50.0300
270.F30.030	hvid RAL9010	6 m	30 x 3 mm	aluminium	-




### Fladprofil 40 x 4 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F40.040	naturelox.	6 m	40 x 4 mm	aluminium	50.0430
270.F40.040	hvid RAL9010	6 m	40 x 4 mm	aluminium	-




### Fladprofil 40 x 6 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F40.060	naturelox.	6 m	40 x 6 mm	aluminium	50.0440



### Fladprofil 50 x 4 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F50.040	naturelox.	6 m	50 x 4 mm	aluminium	50.0500
270.F50.040	hvid RAL9010	6 m	50 x 4 mm	aluminium	-



### Fladprofil 60 x 4 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H	materiale	typenummer
203.F60.040	naturelox.	6 m	60 x 4 mm	aluminium	50.0600

6




### Rørprofil Ø10 x 1 mm

Varenummer	overflade	lgd.	Ø x G	indv. diameter	materiale	typenummer
203.R10.001	naturelox.	6 m	10 x 1 mm	Ø8 mm	aluminium	50.6010




### Rørprofil Ø25 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	Ø x G	indv. diameter	materiale	typenummer
203.R25.001	naturelox.	6 m	25 x 1,5 mm	Ø22 mm	aluminium	50.6060




### Rørprofil Ø30 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	Ø x G	indv. diameter	materiale	typenummer
203.R30.001	naturelox.	6 m	30 x 1,5 mm	Ø27 mm	aluminium	50.6090




### Firkantprofil 12 x 12 x 1,5 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.K12.121	naturelox.	5 m	12 x 12 x 1,5 mm	aluminium	50.4000



### Firkantprofil 18 x 18 x 2,5 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.K18.182	naturelox.	5 m	18 x 18 x 2,5 mm	aluminium	50.4050



### Firkantprofil 25 x 25 x 2,25 mm


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
301.409.003	naturelox.	5 m	25 x 25 x 2,25 mm	aluminium	50.4090

6




### Firkantprofil med runding 25 x 25 x 2,25 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
301.413.103	naturelox.	5 m	25 x 25 x 2,25 mm	aluminium	52.4131




### Firkantprofil 25 x 16 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.K25.162	naturelox.	5 m	25 x 16 x 2 mm	aluminium	50.2040




### Firkantprofil 40 x 40 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.K40.402	naturelox.	6 m	40 x 40 x 2 mm	aluminium	-



### Firkantprofil 40 x 80 x 4 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.K40.804	naturelox.	6 m	40 x 80 x 4 mm	aluminium	-



### Firkantprofil 43 x 16 x 2 mm

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
203.K43.162	naturelox.	5 m	43 x 16 x 2 mm	aluminium	50.2120



### Kubus byggesystem

Kubus 25 og Kubus Rond byggesystem, tysk kvalitet i 2,25 mm aluminiumsrør og samleled med stålkerne.

Byg rulle vogne, stikvogne, mobilbar, altanfaskærmninger, udekøkkener, pokalskabe, montrer og meget andet med Kubus 25 og Kubus Rond systemet.

Hent inspiration og se hele Kubus systemet i vores Inventarkatalog.





6

## Messingprofiler

Rå messing, CW620.


Kan poleres. Øvrige overfladebehandlinger på forespørgsel.

Andre typer og størrelser på forespørgsel.




### U-profil 15 x 15 x 2 mm, messing

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
220.U15.152	rå	5 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	messing	-




### U-profil 20 x 20 x 2 mm, messing

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
220.U20.202	rå	5 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	messing	-



### U-profil 20 x 40 x 1,5 mm, messing

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
220.U20.401	rå	5 m	20 x 40 x 1,5 mm	17 mm	messing	-



### Vinkelprofil, messing

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	materiale	typenummer
220.V10.102	rå	5 m	10 x 10 x 2 mm	messing	-
220.V20.202	rå	5 m	20 x 20 x 2 mm	messing	-
220.V25.252	rå	5 m	25 x 25 x 2 mm	messing	-


## Rustfrit stålprofiler

Rustfrit stål, AISI 304. Mat børstet eller poleret rustfrit stål.

Andre typer og størrelser på forespørgsel.




6




### U-profil 14 x 16 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U14.161	poleret	3 m	14 x 16 x 1 mm	nej	-	3301B
212.U14.161	mat børstet	3 m	14 x 16 x 1 mm	nej	-	3301M
213.U14.161	poleret	3 m	14 x 16 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3321B
214.U14.161	mat børstet	3 m	14 x 16 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3321M




### U-profil 14 x 21 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U14.211	poleret	3 m	14 x 21 x 1 mm	nej	-	3302B
212.U14.211	mat børstet	3 m	14 x 21 x 1 mm	nej	-	3302M
213.U14.211	poleret	3 m	14 x 21 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3322B
214.U14.211	mat børstet	3 m	14 x 21 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3322M




### U-profil 14 x 26 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U14.261	poleret	3 m	14 x 26 x 1 mm	nej	-	3303B
212.U14.261	mat børstet	3 m	14 x 26 x 1 mm	nej	-	3303M
213.U14.261	poleret	3 m	14 x 26 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3323B
214.U14.261	mat børstet	3 m	14 x 26 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3323M



### U-profil 14 x 31 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U14.311	poleret	3 m	14 x 31 x 1 mm	nej	-	3304B
212.U14.311	mat børstet	3 m	14 x 31 x 1 mm	nej	-	3304M
213.U14.311	poleret	3 m	14 x 31 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3324B
214.U14.311	mat børstet	3 m	14 x 31 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3324M



### U-profil 15 x 15 x 2 mm, rustfrit stål, uden huller


Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
212.U15.152	mat børstet	5 m	15 x 15 x 2 mm	11 mm	rustfri	70.0152R






**U-profil 17 x 16 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller**

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U17.161	poleret	3 m	17 x 16 x 1 mm	nej	-	3305B
212.U17.161	mat børstet	3 m	17 x 16 x 1 mm	nej	-	3305M
213.U17.161	poleret	3 m	17 x 16 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3325B
214.U17.161	mat børstet	3 m	17 x 16 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3325M




**U-profil 17 x 21 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller**

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U17.211	poleret	3 m	17 x 21 x 1 mm	nej	-	3306B
212.U17.211	mat børstet	3 m	17 x 21 x 1 mm	nej	-	3306M
213.U17.211	poleret	3 m	17 x 21 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3326B
214.U17.211	mat børstet	3 m	17 x 21 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3326M




**U-profil 17 x 26 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller**

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U17.261	poleret	3 m	17 x 26 x 1 mm	nej	-	3307B
212.U17.261	mat børstet	3 m	17 x 26 x 1 mm	nej	-	3307M
213.U17.261	poleret	3 m	17 x 26 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3327B
214.U17.261	mat børstet	3 m	17 x 26 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3327M




**U-profil 17 x 31 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller**

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U17.311	poleret	3 m	17 x 31 x 1 mm	nej	-	3308B
212.U17.311	mat børstet	3 m	17 x 31 x 1 mm	nej	-	3308M
213.U17.311	poleret	3 m	17 x 31 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3328B
214.U17.311	mat børstet	3 m	17 x 31 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3328M



**U-profil 20 x 20 x 2 mm rustfrit stål, uden huller**

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	not	materiale	typenummer
212.U20.202	mat børstet	5 m	20 x 20 x 2 mm	16 mm	rustfri	70.0202R




**U-profil 22 x 41 x 1 mm, rustfrit stål, med / uden huller**

Varenummer	overflade	lgd.	B x H x G	huller	hulafstand	typenummer
211.U22.411	poleret	3 m	22 x 41 x 1 mm	nej	-	3309B
212.U22.411	mat børstet	3 m	22 x 41 x 1 mm	nej	-	3309M
213.U22.411	poleret	3 m	22 x 41 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3329B
214.U22.411	mat børstet	3 m	22 x 41 x 1 mm	9 x Ø4	300 mm	3329M

## Tilbehør for glasmontage

- Bæreklodser: Til beskyttelse og justering af glas.  
 Endekapper: Naturelokseret endekappe for 20 mm U-profil.  
 Glastape: For stødsamling af glas til glasvægge. Klæber kun på glasfladen.  
 Dobbeltklæbende tape: For samling af alu-profiler og fastgørelse af sprosseprofil.  
 Fugebånd: Til afslutning i U-profil




## Bæreklodser 50 x 15 mm



Varenummer	farve	L x B x H	typenummer
451.105.152	hvid	50 x 15 x 2 mm	-
451.105.153	grå	50 x 15 x 3 mm	-
451.105.154	sort	50 x 15 x 4 mm	-

## Bæreklodser transparent, 50 x 6 mm



Varenummer	farve	L x B x H	typenummer
451.005.061	transparent	50 x 6 x 1 mm	-
451.005.062	transparent	50 x 6 x 2 mm	-
451.005.063	transparent	50 x 6 x 3 mm	-
451.005.064	transparent	50 x 6 x 4 mm	-

## Bæreklodser 100 x 8 mm



Varenummer	farve	L x B x H	typenummer
451.110.081	hvid	100 x 8 x 1 mm	-
451.110.082	blå	100 x 8 x 2 mm	-
451.110.083	rød	100 x 8 x 3 mm	-
451.110.084	gul	100 x 8 x 4 mm	-
451.110.085	grøn	100 x 8 x 5 mm	-

## Endebunde til profiler



Varenummer	overflade	B x H x D	typenummer
300.733.020	naturelokseret	20 x 20 x 2 mm	ENDE2020
300.733.030	naturelokseret	20 x 30 x 2 mm	ENDE3020
300.733.040	naturelokseret	20 x 40 x 2 mm	ENDE4020


## Glastape transparent dobbeltklæbende



Varenummer	H x B	farve	længde pr. rulle	typenummer
456.051.207	2 x 7 mm	transparent	16,5 m	-
456.051.209	2 x 9 mm	transparent	16,5 m	-
456.051.213	2 x 13 mm	transparent	16,5 m	-
456.051.305	3 x 5 mm	transparent	12 m	-
456.051.307	3 x 7 mm	transparent	12 m	-
456.051.308	3 x 8 mm	transparent	12 m	-
456.051.309	3 x 9 mm	transparent	12 m	-
456.051.312	3 x 12 mm	transparent	12 m	-
456.051.313	3 x 13 mm	transparent	12 m	-
456.051.407	4 x 7 mm	transparent	12 m	-
456.051.409	4 x 9 mm	transparent	12 m	-
456.051.409	4 x 13 mm	transparent	10 m	-

6

## Dobbeltklæbende tape kraftigt klæbende



Varenummer	H x B	farve	længde pr. rulle	typenummer
456.005.010	0,5 x 10 mm	transparent	25 m	-

## Silicone fugebånd tætningsgummi



Varenummer	bredde	farve	længde pr. rulle	typenummer
456.050.203	2 mm	klar	50 m	FUGE2
456.050.253	2 mm	sort	50 m	FUGE2S
456.050.263	2 mm	grå	50 m	FUGE2G
456.050.303	3 mm	klar	50 m	FUGE3
456.050.353	3 mm	sort	50 m	FUGE3S
456.050.363	3 mm	grå	50 m	FUGE3G
456.050.403	4 mm	klar	50 m	FUGE4
456.050.453	4 mm	sort	50 m	FUGE4S
456.050.463	4 mm	grå	50 m	FUGE4G
456.050.503	5 mm	klar	50 m	FUGE5
456.050.553	5 mm	sort	50 m	FUGE5S
456.050.563	5 mm	grå	50 m	FUGE5G



\*Eksempel: U-profil 20 x 20 x 2 mm, 16 mm not, med 10 mm glas: anvend 3 mm fugebånd i begge sider

## WSS - Klemprofil - KR50

Klemprofil: 39 x 50 mm, naturelokseret aluminium, 6 meters længde.  
 Anvendelse: Til røgskørter og glaspartier.  
 Glastykkelse: 8 / 10 / 12 mm - hærdet glas.





### Grundprofil 50 mm, ekskl. klembeslag



Varenummer	overflade	længde	typenummer
130.352.000.002	naturelokseret	6 m	35.200.0000.112



6

### Klembeslag med og uden sikkerhedsstift



Varenummer	glastyk.	stift	typenummer
130.352.040.400	8 mm	uden	35.204.0400.105
130.352.040.900	10 mm	uden	35.204.0900.105
130.352.041.100	12 mm	uden	35.204.1100.105
130.352.060.400	8 mm	med	35.206.0400.105
130.352.060.900	10 mm	med	35.206.0900.105
130.352.061.100	12 mm	med	35.206.1100.105


### Dækprofil



Varenummer*	overflade	montage	typenummer
130.352.100.002	naturelokseret	klikkes	35.210.0000.112
130.352.100.008	messing	limes	35.210.0000.318
130.352.100.006	rustfrit stål	limes	35.210.0000.426

\* monteres på åben side


### Endebund 36 x 50 mm





Varenummer	overflade	typenummer
130.353.040.600	naturelokseret	35.304.0600

## Dorma - Klemprofil - 40 mm

- Grundprofil: 32 x 40 mm, aluminium, 6 meter, klembeslag (tre pr. meter).  
 Grundprofil sikring: 32 x 40 mm, aluminium, 6 meter, klembeslag med sikkerhedsstift (tre pr. meter).  
 Anvendelse: Til røgskørter, glaspartier mv.  
 Glastykkelse: 8 / 10 / 12 mm - hærdet glas.  
 Varianter: Øvrige glastykkelser og lamineret glas på forespørgsel.





### Grundprofil 40 mm, inkl. klembeslag




Varenummer	glastyk.	længde	typenummer
100.807.042.000	8 mm	6 m	07.042
100.807.001.000	10 mm	6 m	07.001
100.807.002.000	12 mm	6 m	07.002


### Grundprofil 40 mm, inkl. klembeslag



Varenummer	glastyk.	længde	typenummer
100.807.060.000	8 mm	6 m	07.060
100.807.060.000	10 mm	6 m	07.061




### Dækprofil klik



Varenummer	overflade	lgd.	typenummer
100.807.003.101	naturleox.	6 m	07.003
100.807.003.113	RS-look	6 m	00.807
100.807.003.700	rustfrit stål	6 m	07.807

### Endebund 32 x 40 mm



Varenummer	overflade	glastykkelse	typenummer
100.807.007.101	naturelox.	8 -10 mm	07.007
100.807.044.113	RS-look	12 -13,5 mm	07.044
100.807.044.700	rustfrit stål	12 -13,5 mm	07.044
100.807.065.700	rustfrit stål	15 -19 mm	07.065





## Dorma - Klemskinne TP76 og TP100

Klemskinne: 32 x 76,5 mm, rå aluminium, 6 meters længde.  
 Anvendelse: For glasvægge i indkøbscentre og butiksfacader.  
 Glastykkelse: 10 /12 mm - hærdet glas.  
 Dækkapper: Aluminium, rustfrit stål, messing.  
 Endekappe; Sort.





### TP76 Klemskinne 76,5 mm for fastglas



Varenummer	type	glastyk.*	mål	typenummer
100.804.201.xxx	bund	10 - 12 mm	32 x 76,5 mm	-
100.804.202.xxx	top	10 - 12 mm	32 x 76,5 mm	-

\*Andre glastykkelser på forespørgsel

### TP100 Klemskinne 100 mm for fastglas



Varenummer	type	glastyk.*	mål	typenummer
100.804.301.xxx	bund	10 -12 mm	32 x 100 mm	-
100.804.302.xxx	top	10 -12 mm	32 x 100 mm	-

\*Andre glastykkelser på forespørgsel




6

## JNC - Klikprofil

Klikprofil: 30 x 30 mm U-profil i 3 dele, i naturelokseret aluminium, i 5 meters længde.  
 Anvendelse: Til glasvægge, nem montering, siderne klikkes på efter justering af glas.  
 Glastykkelse: Glas fra 8 - 26 mm tykkelse.  
 Tætningslister: Grå eller sort gummitætning til 6 forskellige glastykkelser.




### Klikprofil sæt 30 x 30 mm, 8 - 12,76 mm glastykkelse




Varenummer	glastykkelse	lgd.	tætning	typenummer
300.733.008.530	8 - 9 mm	5 m	sort gummi	-
300.733.008.630	8 - 9 mm	5 m	grå gummi	73.3008
300.733.010.530	10 - 11 mm	5 m	sort gummi	73.3010
300.733.010.630	10 - 11 mm	5 m	grå gummi	73.3010
300.733.012.530	12 - 13 mm	5 m	sort gummi	73.3012
300.733.012.630	12 - 13 mm	5 m	grå gummi	73.3012

### Klikprofil sæt 30 x 37 mm, 15 - 19 mm glastykkelse



Varenummer	glastykkelse	lgd.	tætning	typenummer
300.733.015.530	15 - 16 mm	5 m	sort gummi	-
300.733.015.630	15 - 16 mm	5 m	grå gummi	-
300.733.016.530	17 - 18 mm	5 m	sort gummi	-
300.733.016.630	17 - 18 mm	5 m	grå gummi	-
300.733.019.530	19 - 20 mm	5 m	sort gummi	-
300.733.019.630	19 - 20 mm	5 m	grå gummi	-

### Klikprofil sæt 30 x 43 mm, 24 - 27 mm glastykkelse




Varenummer	glastykkelse	lgd.	tætning	typenummer
300.733.024.530	21 - 22 mm	5 m	sort gummi	-
300.733.024.630	21 - 22 mm	5 m	grå gummi	-
300.733.025.530	23 - 24 mm	5 m	sort gummi	-
300.733.025.630	23 - 24 mm	5 m	grå gummi	-
300.733.027.530	25 - 26 mm	5 m	sort gummi	-
300.733.027.630	25 - 26 mm	5 m	grå gummi	-



6

## Dorma - Rammeprofil MR22 / MR28

Rammeprofil: 23 x 23 mm, naturelokseret aluminium, 6 meters længde.  
 Anvendelse: inde- og udendørs, for glasvægge, fastgøres til væg og loft.  
 Glastykkelse: 8 - 10 mm.  
 Tætning: PVC gummi, transparent.





### Klikprofil MR22





Varenummer	glastyk.	lgd.	mål	typenummer
100.807.240.101	8 - 10 mm	6 m	23 x 23 mm	07.240

### Klikprofil MR28




Varenummer	glastyk.	lgd.	mål	typenummer
100.807.241.101	8 - 10 mm	6 m	23 x 29 mm	07.241

### 180° samleprofil MR28



Varenummer	glastyk.	lgd.	mål	typenummer
100.807.242.101	8 - 10 mm	6 m	23 x 29 mm	07.242


### 90° sprosseprofil MR28



Varenummer	glastyk.	lgd.	mål	typenummer
100.807.258.101	8 - 10 mm	6 m	23 x 29 mm	07.258



6

## 135° sprosseprofil MR28



Varenummer	glastyk.	lgd.	mål	typenummer
100.807.259.101	8 - 10 mm	6 m	23 x 29 mm	07.259

## Gummiprofil not bånd





Varenummer	gummi	for glas	farve	typenummer
100.807.255.100	2 mm	10 mm	grå	07.255
100.807.256.100	4 mm	8 mm	grå	07.256

## Gummiprofil kilebånd, gummi





Varenummer	gummi	for glas	farve	typenummer
100.807.253.100	2 mm	10 mm	grå	07.253
100.807.254.100	4 mm	8 mm	grå	07.254

## Endebunde MR22 og MR28



Varenummer	mål	overflade	typenummer
100.807.245.101	23 x 23 mm	naturelox.	07.245
100.807.246.101	23 x 29 mm	naturelox	07.246

## Hjørnesamler vandret og lodret, MR28



Varenummer	type	vinkel	typenummer
100.807.247.101	lodret	90°	07.247
100.807.248.101	vandret	90°	07.248
100.807.249.101	vandret	135°	07.249

6

## JNC - Glastagsprofil


Glastagsprofil: Aluminium system, topprofil, gummibundprofil og afdækningsprofil.  
 Profilerne er ikke forborede. 6 meters længde.

Anvendelse: Til halvtage, terrasseoverdækning og glasudhæng.


Glastyper: Enkeltlags-, lamineret- og termoglas.

Glastykkelse: Passer til alle glastykkelser, vælg skrue længde efter glastykkelse.



Tætning: Gummibundprofil til lægter.




### Topprofil inkl. sort gummitætning, rå aluminium. Bruges også som bundprofil til spær




Varenummer	gummi	lgd.	bredde	typenummer
300.750.250	6 mm	6 m	56 mm	75.0250
300.750.251	3 mm	6 m	56 mm	75.0251




### Gummibundprofil til spær, sort



Varenummer	lgd.	farve	bredde	typenummer
300.750.275	6 m	sort	56 mm	75.0270




### Afdækningsprofil til topprofil



Varenummer	lgd.	overflade	B	typenummer
300.750.263	6 m	naturelokseret	59 mm	75.0260
300.750.267	6 m	hvid RAL9010	59 mm	75.0260H

### Endekappe forboret



Varenummer	H x B	overflade	typenummer
300.750.283	23 x 56 mm	naturelokseret	75.0280
300.750.287	23 x 56 mm	hvid	75.0280H
300.750.293	20 x 56 mm	naturelokseret	75.0281
300.750.297	20 x 56 mm	hvid	75.0281H





### Professionelt montage-tilbehør og værktøj

Sikker håndtering, transport og montage af glasvægge og -døre kræver professionelt værktøj.

Hansen Lellinge A/S lagerfører et bredt sortiment af glarmesterværktøj fra kvalitetsproducenter.

Spørg os gerne til råds.







## Kundeservice · Tlf. 43 71 16 40 · [info@hansenlellinge.dk](mailto:info@hansenlellinge.dk)

Hansen Lellinge A/S · Mårkærvej 7 · 2630 Taastrup · [www.hansenlellinge.dk](http://www.hansenlellinge.dk)

## Konsulenter



Pernille Mærsk

Tlf. 43 66 05 04  
[pm@hansenlellinge.dk](mailto:pm@hansenlellinge.dk)



Jens Christensen

Tlf. 51 77 70 79  
[jc@hansenlellinge.dk](mailto:jc@hansenlellinge.dk)



Rune Jespersen / Øst

Tlf. 31 27 17 49  
[rj@hansenlellinge.dk](mailto:rj@hansenlellinge.dk)



Kasper Danty Rügge

Tlf. 43 66 05 08  
[kdr@hansenlellinge.dk](mailto:kdr@hansenlellinge.dk)



Inge-Marie Tang

Tlf. 31 27 31 62  
[imt@hansenlellinge.dk](mailto:imt@hansenlellinge.dk)



Klaus Bjørn / Vest

Tlf. 23 34 49 88  
[kb@hansenlellinge.dk](mailto:kb@hansenlellinge.dk)



Melina Rasmussen

Tlf. 43 66 05 09  
[mr@hansenlellinge.dk](mailto:mr@hansenlellinge.dk)

Kundeservice

Tlf. 43 66 05 06  
[info@hansenlellinge.dk](mailto:info@hansenlellinge.dk)



Thomas Toft / Sikring

Tlf. 40 73 95 40  
[tt@hansenlellinge.dk](mailto:tt@hansenlellinge.dk)

Hansen Lellinge A/S er en specialiseret teknisk grossist, som rådgiver om og forhandler glasløsninger, dørteknik og sikringsprodukter. Vore leverandører er anerkendte kvalitetsproducenter i ind- og udland. Vi står til rådighed med information og inspiration til dit projekt. Du kan finde og bestille vore kataloger på hjemmesiden eller kontakte os på e-mail. Ring også gerne for en snak med kundeservice eller en aftale med en af vore konsulenter.

