






Kære kunde,

Vi har lige fejret vores 40 års jubilæum, og igennem vores samarbejde med Hansen Lellinge har vi været på det danske marked i snart 20 år. Som en familiedrevet virksomhed beliggende i hjertet af Barcelona-provinsen er vi stolte af fortsat at producere design produkter af høj kvalitet i rustfrit stål på vores egen fabrik og kun outsource nogle af efterbehandlingsprocesserne til virksomheder i nærheden. Dette giver os mulighed for at garantere en høj kvalitet i alle produktionsfaser.

Vores dedikerede team består af mere end 70 dygtige fagfolk, der opererer i et topmoderne anlæg på over 4000 kvadratmeter. Kombinationen af den nyeste teknologi med håndmonterede produkter gør en forskel for os. Som et bevis på vores urokkelige engagement i kvalitetsstyring er hele virksomheden ISO 9001-certificeret af TüvRheinland.

Vi er glade for at kunne præsentere vores nye hængselprogram, Balena (som betyder hval). Dette initiativ markerer et vigtigt skridt i vores rejse mod bæredygtighed. Vi håber, at vores vision giver genlyd hos dig.

Med venlig hilsen,
Administrerende direktør
David Blanco



BALENA - BESLAG
FOR BRUSEKABINER
I RUSTFRIT STÅL

CBM og WWF



0,9% af omsætningen fra Balena-hængslerne vil gå til WWF's bevaring af havene og hvalerne.

Havene er ansvarlige for at producere 54% af verdens iltproduktion, og dækker 71% af jordens overflade. Sunde have er en naturlige løsning til forbedring af klimaet. Havene absorberer enorme mængder kuldioxid og er fundamentale for økosystemer og biodiversitet.

Vi har valgt at donere til WWF, fordi vi ønsker at hjælpe med at bevare Middelhavet. Middelhavet er et af de mest forurenede have i verden med 7% af planetens mikroplastik. 25% af verdens maritime trafik foregår i Middelhavet og bestanden af havpattedyr lider herunder. Den er faldet med 41% i løbet af de sidste 50 år. Af de 73 arter, der lever i Middelhavet, er mere end halvdelen truet.

WWF arbejder for at beskytte havene, bekæmpe plastikforurening, fremme bæredygtigt fiskeri og skabe et netværk af beskyttede områder, hvor arter kan finde tilflugt og genoprette deres bestande.



CBM - En bæredygtig virksomhed



Byggesektoren påvirker vores planets ressourcer og økosystemer betydeligt. Bygninger tegner sig for cirka 40 % af det globale energiforbrug og genererer store mængder drivhusgasser, luftforurening og affaldsproduktion. "Cirkulært byggeri" - dvs. valg af materialer med lav miljøpåvirkning, er med til at reducere bygningers miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus.

Hos CBM anvender vi disse principper:

- Råmaterialer - Vi bruger primært rustfrit stål i vores produkter, og i modsætning til mange andre materialer kan rustfrit stål smeltes om igen og igen uden at miste sine egenskaber, hvilket betyder, at det er et 100 % genanvendeligt og permanent materiale. Ifølge European Recycling Industries Confederation (EURIC) "indsamles og genbruges over 90 % af udtjent rustfrit stål til nye produkter". Produktion af genbrugsmetaller reducerer CO₂-udledning samt luft- og vandforurening betydeligt.

- Cirkulært design: Vi går ind for et cirkulært design, der sikrer, at vores produkter er genanvendelige ved endt brug.

- Energieffektiv produktion: Vi anvender energieffektive teknologier og vedvarende energikilder i produktionen. Vi har foretaget betydelige investeringer i nye CNC-maskiner samt solpaneler, hvilket reducerer vores CO₂-aftryk og vores afhængighed af fossile brændstoffer. Vi optimerer også brugen af vand og andre ressourcer.

- Lang levetid og holdbarhed: Vores produkter er bygget til at holde, hvilket sikrer, at de forbliver funktionelle og æstetisk i mange år. Alle vores produkter testes for at opfylde de højeste standarder for ydeevne og sikkerhed.


- Lukkede kredsløb: Vi stræber efter at implementere lukkede kredsløb i produktions- og forsyningskædeprocesserne. Vi har implementeret et strengt system til håndtering af affald og genbrug. 100% af vores metalaffald sorteres og sendes til genbrug.

- Generelt sigter vi mod at fremme en bæredygtig kultur i organisationen ved at implementere initiativer som: - elektriske opladere til elbiler, reduktion af flyrejser, reduktion af messedeltagelse, strenge standarder for reduktion og genbrug af almindeligt affald, samt implementering af papirbesparende tiltag.

- WWF: 0,9% af omsætningen fra Balena-hængslerne vil gå til at støtte bevarelsen af vores have og hvaler i samarbejde med Verdensnaturfonden (WWF). Disse produkter er mærket med Balena-symbolet.






BALENA - BESLAG
FOR BRUSEKABINER
I RUSTFRIT STÅL



Indeks

MESSING & ANTI-K- MESSING



Både Balena-programmet og Synera-programmet fås i pvd-børstet og poleret messing. Den NYE børstede antik messing finish fås til Synera-hængslet. (Fotos - Costa Brava.)



- 06** Finisher
- 08** Balena Hængsler/Beslag
- 17** Balena/Svelt Tilbehør
- 21** U-profiler til brus
- 23** Synera Classic Hængsler/Beslag
- 26** 190 Beluga Rund Enkeltvirkende Hængsel
- 27** Klassiske firkantede og runde brusestænger
- 37** Show - Walk-in
- 38** Håndklædeholder
- 39** Greb og knopper
- 40** Badeværelseslåse

CBM-finisher:

MATERIALE UANSET OVERFLADE: RUSTFRIT STÅL.
Hvis du mangler en finish, så spørg endelig.



Ægte satineret/børstet rustfrit stål. (-M)
(Ligner GROHE Super Steel og Dornbracht Brushed Plantinum)



Ægte poleret rustfrit stål. (-B)
(Ligner GROHE Krom og Dornbracht Krom)



PVD børstet messing finish (-OM)
(Ligner GROHE Cool Sunrise/Børstet)



PVD poleret messing finish (-OB)
(Ligner GROHE Cool Sunrise/Polished og Dornbracht Durabass)



PVD børstet titaniumsort (-NM) **NEW!**
(Maksimal længde 800 mm)



PVD børstet titanium kobber (-CM) **NEW!**
(Maksimal længde 800 mm)



Forkromet børstet antik messing finish (-BA) **NEW!**
(Maksimal længde 1200 mm)



Forkromet børstet gun metal finish (-GM) **NEW!**
(Maksimal længde 1200 mm)



Forkromet poleret gun metal finish (-GB) **NEW!**
(Ligner GROHE Hard Graphite / (Maksimal længde 1200 mm))



Matsort Ral 9005M (-N)
(Ligner GROHE matsort)



Brugerdefinerede farver - De fleste af de 213 klassiske RAL-farver er tilgængelige ved forespørgsel.
Spørg også gerne efter teksturerede RAL-overflader.



PVD: (fysisk dampaflejring) Titanium påføres rustfrit stål ved hjælp af en fysisk aflejningsproces i højvakuumkamre, hvilket eliminerer behovet for flydende opløsningsmidler eller farlige kemiske stoffer. Derved undgås udledning af flydende forurenende stoffer eller kemiske rester i luft og vand. Samtidig sikrer PVD-processen, at overfladen er ti gange mere ridsefast og tre gange hårdere end for eksempel krom.
-OM, -OB -NM -CM



RAL: Pulvermaling på rustfrit stål producerer ikke farligt affald. Processen foregår i lukkede kabiner, og 95% af det, der påsprøjtes, forbliver på det rustfrie stål og resten opsamles, filtreres og genbruges.
-N -RAL- RALTEXX

FORKROMET FINISH: er en kemisk passiverings - belægning, der påfører et beskyttende lag på rustfrit stål, som efterfølgende kan ændre dets farve.
-BA, -GM, -GB.



Spørg efter CBMs farveprøve.

NEW!



GRÅ-SORTE NUANCER



Synera-hængslet i poleret grafit finish.
(Fotos -Olot - vulkaner nordfor Barcelona.)



Sorte og grå nuancer:

Det nye Balena-hængsel samt tilbehør fås bla. i børstet titaniumsort (pvd), den sædvanlige RAL-sort 9005M og trendfarver som RAL antracitgrå 7016M eller RAL grafit sort 9011M.

Det klassiske Synera-hængsel samt tilbehør fås nu også i både en børstet og poleret gun metal finish (også kaldet Hard Graphite eller Dark Plantinum)

Balena hængsler indeks




- 11** 3129 Balena hængsel væg-glas 90° -enkelt sided. **NEW!**
- 12** 3127 Balena hængsel væg - glas 90° -dobbelt sided. **NEW!**
- 13** 3128 Balena hængsel glas-glas 180° **NEW!**
- 14** 3160 Balena hængsel glas - glas 90° **NEW!**
- 15** 3123 Balena beslag væg-glas 90° **NEW!**
- 16** 3124 Balena justerbart beslag væg-glas 90° **NEW!**
- 17** 3126 Balena beslag glas-glas 90° **NEW!**



Balena

Balena-hængslet er designet til at passe til alle mulige brusekonfigurationer...



Balena-hængslet i satineret/børstet rustfrit stål.
(Fotos -Barcelona.)

- 100% MASSIVT RUSTFRIT STÅL.
- DET ER ET DOBBELTVIRKENDE HÆNGSEL - DER ÅBNER 90° UDVENDIGT OG 90° INDVENDIGT.
- DET HAR AUTOMATISK LUKNING INDEN FOR 15°.
- JUSTERING AF NULPOSITION. (+/- 5°)
- FÅS I AISI 304 KVALITET. (AISİ 316 VED FORESPØRGSEL)
- SKJULTE SKRUE R PÅ HÆNGSEL OG VÆG (MAGNETISKE DÆKSLER I RUSTFRIT STÅL).
- AFLANGE HULLER FOR NEMMERE MONTERING/+ SIKKERHEDSFASTGØRELSE.
- SORTE PÅKNINGER AF HØJ KVALITET.
- VANDSTOP - OPTIMEREDE MELLEMRUM TIL BRUG MED ELLER UDEN TÆTNINGSLISTER.
- BELASTNINGSEVNE PR. PAR 50 KG.
- TIL 8 OG 10 MM GLAS (12 MM GLAS PÅ FORESPØRGSEL FOR REDUCEREDE DØRMÅL).
- MAKSIMAL BREDDE/HØJDE :
- 10 MM -1000 MM -2000 MM ELLER 900 X 2100
- 8 MM -1100 MM -2250 MM
- TESTET - 100.000 CYKLUSSE
- VELEGNET TIL ALLE SLAGS BRUSERE, INKLUSIVE DAMPBRUSERE OG SAUNAER.
- DETTE HÆNGSEL PRODUCERES PÅ VORES EGEN FABRIK I BARCELONA PROVINSEN.
- 0,9% AF OMSÆTNINGEN FRA BALENA-HÆNGSLERNE VIL GÅ TIL AT STØTTE BEVARELSEN AF HAVENE OG HVALER I SAMARBEJDE MED VERDENS NATURFONDEN (WWF). DISSE PRODUKTER ER MÆRKET MED BALENA-SYMBOLT.



Balena hængsel

Ref. 3129 væg-glas 90° enkeltidet

NEW!



Skjulte skruer på hængsel og vægmontering (magnetiske dæksler i rustfrit stål).


Detaljer:
Aflange huller






Vandstop -
optimerede
mellemrum



-Med tætningslister /
glaspanel 4 mm fra væggen



- Uden tætningslister



- Ensidig fiksering.


Funktioner:

- 100% massivt rustfrit stål.
- Det er et dobbeltvirkende hængsel - åbner 90° udvendigt og 90° indvendigt
- Det har automatisk lukning inden for 15°.
- Nødvendig justering af nulposition. (+/- 5°)
- Fås i Aisi 304 kvalitet (Aisi 316 ved forespørgsel)
- Skjulte skruer på hængsel og væg (Magnetiske dæksler i rustfrit stål).
- Aflange huller for nemmere montering/+sikkerhedsfastgørelse.
- Sorte pakninger af høj kvalitet.
- Vandstop - optimerede mellemrum til brug med eller uden tætningslister.
- Belastningsevne pr. par 50 kg. (Vi anbefaler ikke at bruge 3 hængsler)
- Til 8 og 10 mm glas (12 mm glas ved forespørgsel -for reducerede dørmål).
- Maksimal bredde/højde:
 - 10mm - 1000mm-2000mm eller 900x2100
 - 8 mm - 1100 mm-2250 mm
- Testet i 100.000 cyklusser.


Balena hængsel

Ref. 3127 væg-glas 90° dobbeltsidet


NEW!



-Med tætningslister /
glaspanel 4 mm fra væggen



- Uden tætningslister



Finish/kvalitet: aisi 304

Ref. 3127M (børstet)

Ref. 3127B (poleret)

Ref. 3127OM (PVD børstet messing)



Ref. 3127OB (PVD poleret messing)

Ref. 3127NM (PVD børstet titanium sort)

Ref. 3127CM (PVD børstet titanium kobber)

Ref. 3127N (Sort 9005m)

Ref. 3127RAL"nr." (RAL-farver på forespørgsel)



- Dobbeltsidet

Funktioner:

- 100% massivt rustfrit stål.
- Det er et dobbeltvirkende hængsel - åbner 90° udvendigt og 90° indvendigt
- Det har automatisk lukning inden for 15°.
- Nødvendig justering af nulposition. (+/- 5°)
- Fås i Aisi 304 kvalitet (Aisi 316 ved forespørgsel)
- Skjulte skruer på hængsel og væg (Magnetiske dæksler i rustfrit stål).
- Sorte pakninger af høj kvalitet.
- Vandstop - optimerede mellemrum til brug med eller uden tætningslister.
- Belastningsevne pr. par 50 kg. (Vi anbefaler ikke at bruge 3 hængsler)
- Til 8 og 10 mm glas (12 mm glas ved forespørgsel -for reducerede dørmål).
- Maksimal bredde/højde:
 - 10mm - 1000mm-2000mm eller 900x2100
 - 8 mm - 1100 mm-2250 mm
- Testet i 100.000 cyklusser.




Balena hængsel

Ref. 3128 glas - glas 180°



NEW!



Finish/kvalitet: aisi 304

Ref. 3128M (børstet)

Ref. 3128B (poleret)

Ref. 3128OM (PVD børstet messing)

Ref. 3128OB (PVD poleret messing)

Ref. 3128NM (PVD børstet titanium sort)



Ref. 3128CM (PVD børstet titanium kobber)

Ref. 3128N (Sort 9005m)

Ref. 3128RAL"nr." (RAL-farver på forespørgsel)

Funktioner:

- 100% massivt rustfrit stål.
- Det er et dobbeltvirkende hængsel - åbner 90° udvendigt og 90° indvendigt
- Det har automatisk lukning inden for 15°.
- Nødvendig justering af nulposition. (+/- 5°)
- Fås i Aisi 304 kvalitet (Aisi 316 ved forespørgsel)
- Skjulte skruer på hængsel (Magnetiske dæksler i rustfrit stål).
- Sorte pakninger af høj kvalitet.
- Vandstop - optimerede mellemrum.
- Belastningsevne pr. par 50 kg. (Vi anbefaler ikke at bruge 3 hængsler)
- Til 8 og 10 mm glas (12 mm glas ved forespørgsel -for reducerede dørmål).
- Maksimal bredde/højde:
 - 10mm - 1000mm-2000mm eller 900x2100
 - 8 mm - 1100 mm-2250 mm
- Testet i 100.000 cyklusser.



Balena hængsel

Ref. 3160 glas - glas 90°

NEW!



Funktioner:

- 100% massivt rustfrit stål.
- Det er et dobbeltvirkende hængsel - åbner 90° udvendigt og 90° indvendigt
- Det har automatisk lukning inden for 15°.
- Nødvendig justering af nulposition. (+/- 5°)
- Fås i Aisi 304 kvalitet (Aisi 316 ved forespørgsel)
- Skjulte skruer på hængsel (Magnetiske dæksler i rustfrit stål).
- Sorte pakninger af høj kvalitet.
- Vandstop - optimerede mellemrum.
- Belastningsevne pr. par 50 kg.
- Til 8 og 10 mm glas (12 mm glas ved forespørgsel -for reducerede dørmål).
- Maksimal bredde/højde:
 - 10mm - 1000mm-2000mm eller 900x2100
 - 8 mm - 1100 mm-2250 mm
- Testet i 100.000 cyklusser.
- Glas-glas 135° tilgængelig ved forespørgsel

Finish/kvalitet: aisi 304

Ref. 3160M (børstet)

Ref. 3160B (poleret)

Ref. 3160OM (PVD børstet messing)


Ref. 3160OB (PVD poleret messing)

Ref. 3160NM (PVD børstet titanium sort)


Ref. 3160CM (PVD børstet titanium kobber)

Ref. 3160N (Sort 9005m)



Ref. 3160RAL"nr."(RAL-farver på forespørgsel)



-Fast panel




-Glasdør



Balena vægbeslag

Ref. 3123 Glas - væg

NEW!



Funktioner:

- Massivt rustfrit stål. - Fås i Aisi 304 kvalitet. (Aisi 316 ved forespørgsel)
- Skjulte skruer på bagplade og væg (magnetiske dæksler i rustfrit stål).
- Til 8 og 10 mm glas (12 mm glas ved forespørgsel for reducerede dørmål).

Maksimal bredde/højde:

- 10mm - 1000mm-2000mm eller 900x2100
- 8 mm - 1100 mm-2250 mm
- Væg -glas 180° tilgængelig ved forespørgsel



Finish/kvalitet: aisi 304

Ref. 3123M (børstet)

Ref. 3123B (poleret)

Ref. 3123OM (PVD børstet messing)



Ref. 3123OB (PVD poleret messing)

Ref. 3123NM (PVD børstet titanium sort)

Ref. 3123CM (PVD børstet titanium kobber)

Ref. 3123N (Sort 9005m)

Ref. 3123RAL"nr."(RAL-farver på forespørgsel)




Balena vægbeslag

Ref. 3124 justerbart vægbeslag



NEW!



Finish/kvalitet: aisi 304

Ref. 3124M (børstet)

Ref. 3124B (poleret)

Ref. 3124OM (PVD børstet messing)


Ref. 3124OB (PVD poleret messing)

Ref. 3124NM (PVD børstet titanium sort)

Ref. 3124CM (PVD børstet titanium kobber)

Ref. 3124N (Sort 9005m)

Ref. 3124RAL"nr."(RAL-farver på forespørgsel)




Funktioner:

- Massivt rustfrit stål. - Fås i Aisi 304 kvalitet. (Aisi 316 på forespørgsel)
- Justerbart vægbeslag
- Skjulte skruer på bagplade og væg (magnetiske dæksler i rustfrit stål).
- Til 8 og 10 mm glas (12 mm glas ved forespørgsel for reducerede dørmål).

Maksimal bredde/højde:



- 10mm - 1000mm-2000mm eller 900x2100
- 8 mm - 1100 mm-2250 mm



Balena hjørnebeslag

Ref. 3126 glas -glas

NEW!



mm	En	B
10	40,5	30,5
8	39,5	31,5

Funktioner:

- Massivt rustfrit stål. Fås i Aisi 304 kvalitet. (Aisi 316 på forespørgsel)
- Hjørnebeslag til glas.
- Skjulte skruer på beslag. (Magnetiske dæksler i rustfrit stål.)
- Belastningsevne pr. par 50 kg.
- Til 8 og 10 mm glas (12 mm glas ved forespørgsel for reducerede dørmål).

Maksimal bredde/højde:

- 10mm - 1000mm-2000mm eller 900x2100
- 8 mm - 1100 mm-2250 mm
- Glas-glas 180° tilgængelig på forespørgsel



Finish/kvalitet: aisi 304

Ref. 3126M (børstet)

Ref. 3126B (poleret)

Ref. 3126OM (PVD børstet messing)



Ref. 3126OB (PVD poleret messing)

Ref. 3126NM (PVD børstet titanium sort)

Ref. 3126CM (PVD børstet titanium kobber)

Ref. 3126N (Sort 9005m)

Ref. 3126RAL"nr."(RAL-farver på forespørgsel)



Balena - Tilbehør



- 20** Balena - Håndklædeholder, greb og knopper **NEW!**
- 21** Balena - Brusestænger **NEW!**
- 23** U-profiler til badeværelser **NEW!**




Balena Tilbehør




Håndklædeholder, greb og knopper



Ref. 1663



Ref. 1660-1661



TCBM-BALENA/Massiv Aisi 316
Greb 1660D - CC150
Greb 1661D - CC250
Håndklædeholdere med knop 1663 - CC450

- Finish:
- Ref. 1660D/1661D/1663M (Børstet)
 - Ref. 1660D/1661D/1663B (Poleret)
 - Ref. 1660D/1661D/1663OM (Pvd børstet messing)
 - Ref. 1660D/1661D/1663OB (Pvd poleret messing)
 - Ref. 1660D/1661D/1663NM (Pvd børstet titanium sort)
 - Ref. 1660D/1661D/1663CM (Pvd børstet titanium kobber)
 - Ref. 1660D/1661D/1663BA (børstet antik messing)
 - Ref. 1660D/1661D/1663GB (Poleret gun metal/hard gr.)
 - Ref. 1660D/1661D/1663GM (Børstet gun metal/hard gr.)
 - Ref. 1660D/1661D/1663N (Sort 9005m)
 - Ref. 1660D/1661D/1663RAL"nr." (Alle RAL-farver på forespørgsel)


PCBM-BALENASVELT AISI 304 Par knopper

- Finish:
- Ref. 1913DM (Børstet)
 - Ref. 1913DB (Poleret)
 - Ref. 1913DOM (Pvd børstet messing)
 - Ref. 1913DOB (Pvd poleret messing)
 - Ref. 1913DNM (Pvd børstet titanium sort)
 - Ref. 1913DCM (Pvd børstet titanium kobber)
 - Ref. 1913DBA (børstet antik messing)
 - Ref. 1913DGB (Poleret gun metal/hard gr.)
 - Ref. 1913DGM (Børstet gun metal/hard gr.)
 - Ref. 1913DN (Sort 9005m)
 - Ref. 1913DRAL"nr." (Alle RAL-farver på forespørgsel)



Balena - Tilbehør

Brusestænger AISI 304



BAR-BALENA-01 vægbeslag

Ref. 3101- 150 mm

Ref. 3102- 250 mm

8-10 mm glas

Højrehåndet -D

Venstrehåndet - I

Finish:

Ref. 3101/2M (Børstet) aisi 304

Ref. 3101/2B (Poleret) aisi 304

Ref. 3101/2OM (Pvd børstet messing)

Ref. 3101/2OB (Pvd poleret messing)

Ref. 3101/2NM (Pvd børstet titanium sort)

Ref. 3101/2CM (Pvd børstet titanium kobber)

Ref. 3101/2BA (Forkromet børstet antik messing)


Ref. 3101/2GB (Poleret gun metal/hard gr.)

Ref. 3101/2GM (Børstet gun metal/hard gr.)

Ref. 3101/2N (Sort 9005m)



Ref. 3101/2RAL"nr." (enhver RAL-farve på forespørgsel)

Det er vigtigt at angive, om stangen er til højre (D) eller venstre (I) i forhold til væggen. Hvis stangen for eksempel er til højre for væggen, som på skitsen, er referencen 3101DM.




BAR-SVELT 01 /
Denne skitse viser en
højre stang

BAR-SVELT 01 RG/
Denne skitse viser
højre stænger



NEW!



BAR-BALENA-01 RG vægmontering

Justerbar vinkel

Ref. 3103- 150 mm

Ref. 3104- 250 mm

8-10 mm glas

Højrehåndet -D

Venstrehåndet - I

Finish:

Ref. 3103/4M (Børstet) aisi 304

Ref. 3103/4B (Poleret) aisi 304

Ref. 3103/4OM (Pvd børstet messing)

Ref. 3103/4OB (Pvd poleret messing)

Ref. 3103/4NM (Pvd børstet titanium sort)

Ref. 3103/4CM (Pvd børstet titanium kobber)

Ref. 3103/4BA (Forkromet børstet antik messing)

Ref. 3103/4GB (Poleret gun metal/hard gr.)


Ref. 3103/4GM (Børstet gun metal/hard gr.)

Ref. 3103/4N (Sort 9005m)

Ref. 3103/4RAL"nr." (enhver RAL-farve på forespørgsel)

Balena - Tilbehør

Brusestænger AISI 304



BAR-BALENA -02

Glas til væg Justerbart glasbeslag

L=1200

8-10 mm glas

Finish:

Ref. 3105M (Børstet) aisi 304

Ref. 3105B (Poleret) aisi 304

Ref. 3105OM (Pvd børstet messing)

Ref. 3105OB (Pvd poleret messing)


Ref. 3105BA (Børstet antik messing)

Ref. 3105GB (Poleret gun metal/hard gr.)

Ref. 3105GM (Børstet gun metal/hard gr.)

Ref. 3105N (Sort 9005m)


Ref. 3105RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)




Balena Tilbehør

U-skinner til badeværelser.
Pakket i separate paprør.
(ingen minimumskrav)

NEW!



BUTTED



MITRED



Samlingsmuligheder - tilføj - "BU" eller "MI" for at referere
Eksempel - Ref. 3301PM-BU eller 3301PM-MI

U-profiler
/ 2m + 0,995m
12x15mm - indvendige mål

Finish:
Ref. 3301PM (Børstet)
Ref. 3301PB (Poleret)
Ref. 3301POM (Pvd børstet messing)
Ref. 3301POB (Pvd poleret messing)
Ref. 3301PN (Sort 9005m)
Ref. 3301PRAL"nr." (Alle RAL-farver)

U-profiler
/ 2m + 0,995m
12x25mm - indvendige mål

Finish:
Ref. 3303PM (Børstet)
Ref. 3303PB (Poleret)
Ref. 3303POM (Pvd børstet messing)
Ref. 3303POB (Pvd poleret messing)
Ref. 3303PN (Sort 9005m)
Ref. 3303PRAL"nr." (Alle RAL-farver)

U-profiler
/ 2m + 0,995m
12x15mm - indvendige mål
Forborede huller

Finish:
Ref. 3321PM (Børstet)
Ref. 3321PB (Poleret)
Ref. 3321POM (Pvd børstet messing)
Ref. 3321POB (Pvd poleret messing)
Ref. 3321PN (Sort 9005m)
Ref. 3321PRAL"nr." (Alle RAL-farver)

U-profiler
/ 2m + 0,995 m
12x25mm - indvendige mål
Forborede huller

Finish:
Ref. 3323PM (Børstet)
Ref. 3323PB (Poleret)
Ref. 3323POM (Pvd børstet messing)
Ref. 3323POB (Pvd-poleret messing)
Ref. 3323PN (Sort 9005m)
Ref. 3323PRAL"nr." (Alle RAL-farver)



Klassikere

- 23 Synera Classic
- 26 190 Beluga - Lille rundt enkeltvirkende hængsel
- 27 Klassiske firkantede brusestænger
- 30 Klassiske runde brusestænger
- 33 Smalle ø15 runde brusestænger
- 36 Gulvmonterede klemmer og kroge
- 37 Show walk-in
- 38 Håndklædestativer og greb
- 39 Knopper
- 40 Badeværelseslåse



Hængsel Synera Classic

Væg - Glas 90°



Ref. 3029 Synera CPC Rg

Væg - Glas 90° / Enkeltsidet fastgørelse.

Finisher:

Ref. 3029M (Børstet) aisi 304/eller 316 3029IM
 Ref. 3029B (Poleret) aisi 304 eller 316 3029IB
 Ref. 3029OM (Pvd børstet messing)
 Ref. 3029OB (Pvd poleret messing)
 Ref. 3029BA (Børstet antik messing)*
 Ref. 3029GB (Poleret gun metal/hard graphite)**
 Ref. 3029GM (Børstet gun metal/hard graphite)***
 Ref. 3029N (Sort 9005m)**

Ref. 3027 Synera CP Rg


Væg - Glas 90°/Dobbeltsidet fastgørelse.

Finisher:

Ref. 3027M (Børstet) aisi 304/eller 316 3027IM
 Ref. 3027B (Poleret) aisi 304 eller 316 3027IB
 Ref. 3027OM (Pvd børstet messing)
 Ref. 3027OB (Pvd poleret messing)
 Ref. 3027BA (Børstet antik messing)*
 Ref. 3027GB (Poleret gun metal/hard graphite)**
 Ref. 3027GM (Børstet gun metal/hard graphite)***
 Ref. 3027N (Sort 9005m)**


Synera-funktioner:

- Massivt rustfrit stål AISI 304 eller AISI 316
- Dobbeltvirkende hængsel med blokeringspunkt (åbning 90° udad og 90° indad)
- Automatisk lukning ved 15°
- +/- 5 graders justering.
- Maksimal anbefalet vægt pr. sæt 50 kg. (Vi anbefaler ikke at bruge 3 hængsler)
- Til 8 og 10 mm glas (12 mm glas på forespørgsel til mindre dørstørrelser).
- Maksimal bredde/højde:
- 10 mm - 1000 mm - 2000 mm eller 900 x 2100
- 8 mm - 1100 mm - 2250 mm
- Velegnet til alle typer brusere, inklusive dampbrusere og saunaer.
- Nye forbedrede pakninger, drejepunkt og skruer i lignende finish.



Glasudskæring-
 Synera CP-RG Synera
 CPC-RG

Hængsel Synera Classic Glas - Glas 90° og 180°





Ref. 3028 Synera CC Rg

Glas - glas 180°

Finisher:

Ref. 3028M (børstet) aisi 304/eller 316 3029IM
Ref. 3028B (poleret) aisi 304 eller 316 3029IB
Ref. 3028OM (PVD børstet messing)
Ref. 3028OB (PVD poleret messing)
Ref. 3028BA (børstet antik messing)*
Ref. 3028GB (poleret gun metal/hard graphite)**
Ref. 3028GM (børstet gun metal/hard graphite)***
Ref. 3028N (sort 9005m)**




Ref. 3060 CC Rg 90

Glas - glas 90°



Finisher:

Ref. 3060M (børstet) aisi 304/eller 316 3029IM
Ref. 3060B (poleret) aisi 304 eller 316 3029IB
Ref. 3060OM (PVD børstet messing)
Ref. 3060OB (PVD poleret messing)*
Ref. 3060BA (børstet antik messing)
Ref. 3060GB (poleret gun metal/hard graphite)**
Ref. 3060GM (børstet gun metal/hard graphite)***
Ref. 3060N (sort 9005m)**

Udskæring-
Synera CC90-RG





Udskæring
Synera CC-RG



Ref. 3085 Synera CCC RG -90° dobbelt dør

Synera Classic

Klemmer 90° Synera Classic



Ref. 3023 Synera FX

Væg - glas 90°

Finisher:

Ref. 3023M (børstet) aisi 304/eller 316 3029IM
Ref. 3023B (poleret) aisi 304 eller 316 3029IB
Ref. 3023OM (PVD børstet messing)
Ref. 3023OB (PVD poleret messing)
Ref. 3023BA (børstet antik messing)
Ref. 3023GB (poleret gun metal/hard graphite)
Ref. 3023GM (børstet gun metal/hard graphite)
Ref. 3023N (sort 9005m)


Ref. 3026 Synera fx2

Glas - glas 90°


Finisher:

Ref. 3026M (børstet) aisi 304/eller 316 3029IM
Ref. 3026B (poleret) aisi 304 eller 316 3029IB
Ref. 3026OM (PVD børstet messing)
Ref. 3026OB (PVD poleret messing)
Ref. 3026BA (børstet antik messing)
Ref. 3026GB (poleret gun metal/hard graphite)
Ref. 3026GM (børstet gun metal/hard graphite)
Ref. 3026N (sort 9005m)

Udskæring -
Synera Fx2-RG



Udskæring -
Synera Fx-RG



190 Beluga - Lille rundt enkeltvirkende hængsel

aisi 304

NEW!



Moodboards fra Grohes hjemmeside. 190 Beluga-hængslet passer godt til Grohes former og finish.


190 Beluga Lille rundt enkeltvirkende hængsel - Funktioner:

- Massivt rustfrit stål AISI 304
- Fritsvingende hængsel uden selvcentrerende mekanisme
- Ideel til brug i dobbeltfoldningsapplikationer (pladsbesparende løsning).
- Dæksler på hængsel/kun synlige skruer på væg (Skruer medfølger i samme finish som hængsel)
- Justerbare drejepunkter
- Drejeaksel med antifriktionsskiver.
- Maks. anbefalet belastning pr. 2 hængsler 45 kg. (vi anbefaler ikke brug af 3 hængsler)
- Til 8 og 10 mm glas
- Maks. bredde/højde 1000 mm - 2000 mm
- Anbefales til brug med Beluga-knoppen med gummiprop side 39.


ref.
3002



Ref. 3002 - et væghængsel - svinger 90° indad (kun én retning) med blokeringspunkter i hver ende. (Kan vendes for modsat svingretning.)



Udskæring -
ref. 3002




Hængsel ref. 3002

Væg - glas 90° /8-10mm


Finisher:

- Ref. 3002M (børstet) aisi 304
- Ref. 3002B (poleret) aisi 304
- Ref. 3002OM (pvd børstet messing)
- Ref. 3002OB (pvd poleret messing)
- Ref. 3002CM (Pvd børstet titanium kobber)
- Ref. 3002BA (børstet antik messing)
- Ref. 3002GB (poleret gun metal/hard graphite)
- Ref. 3002GM (børstet gun metal/hard graphite)
- Ref. 3002N (sort 9005m)

ref.
3004



Ref. 3004 Glas-til-glas hængsel - udadsvingende eller dobbeltfoldende applikationer.




Hængsel ref. 3004

Glas - glas 180° /8-10mm

Finisher:

- Ref. 3004M (børstet) aisi 304
- Ref. 3004B (poleret) aisi 304
- Ref. 3004OM (pvd børstet messing)
- Ref. 3004OB (pvd poleret messing)
- Ref. 3004CM (Pvd børstet titanium kobber)
- Ref. 3004BA (børstet antik messing)
- Ref. 3004GB (poleret gun metal/hard graphite)
- Ref. 3004GM (børstet gun metal/hard graphite)
- Ref. 3004N (sort 9005m)




Udskæring - ref. 3004


ref.3008 Klemme
Væg - glas 90°



ref. 3009 Klemme
Glas-glas 90°



Udskæring - ref. 3008



Udskæring - ref. 3009

Glas tykkelse	En	B21 21
10	31	
8	28	

Klemme ref. 3008/9


8-10 mm

Finisher:

- Ref. 3008/9M (Børstet) aisi 304
- Ref. 3008/9B (Poleret) aisi 304
- Ref. 3008/9OM (pvd børstet messing)
- Ref. 3008/9OB (pvd poleret messing)
- Ref. 3008/9CM (Pvd børstet titanium kobber)
- Ref. 3008/9BA (Børstet antik messing)
- Ref. 3008/9GB (Poleret gun metal/hard graphite)
- Ref. 3008/9GM (Børstet gun metal/hard graphite)
- Ref. 3008/9N (sort 9005m)


Samlede stænger

Klassiske firkantede brusestænger



Glasbeslaget er forskudt, så en dør kan passere under brusestangen.

De dele, der er i kontakt med glasset, er PVC-beskyttede.

**BAR-CBM-02Q 1200mm**

Justerbar - Afkortning til den ønskede længde.
6, 8, 10 mm glas

Finisher:


- Ref. 3050M (Børstet)
 - Ref. 3050B (Poleret)
 - Ref. 3050OM (Pvd børstet messing)
 - Ref. 3050OB (Pvd poleret messing)
 - Ref. 3050BA (Børstet antik messing)
 - Ref. 3050GB (Poleret gun metal/hard graphite)
 - Ref. 3050GM (Børstet gun metal/hard graphite)
 - Ref. 3050N (Sort 9005m)
 - Ref. 3050RAL"nr."
- (Enhver RAL-farve på forespørgsel)

BAR-CBM-02Q2 1200mm

Justerbar - Afkortning til den ønskede længde.
6, 8, 10 mm glas

Finisher:

- Ref. 3053M (Børstet)
 - Ref. 3053B (Poleret)
 - Ref. 3053OM (Pvd børstet messing)
 - Ref. 3053OB (Pvd poleret messing)
 - Ref. 3053BA (Børstet antik messing)
 - Ref. 3053GB (Poleret gun metal/hard graphite)
 - Ref. 3053GM (Børstet gun metal/hard graphite)
 - Ref. 3053N (Sort 9005m)
 - Ref. 3053RAL"nr."
- (Enhver RAL-farve på forespørgsel)

**BAR-CBM-03Q 1200mm**

Justerbar - Afkortning til den ønskede længde.
6, 8, 10 mm glas

Finisher:

- Ref. 3054M (Børstet)
- Ref. 3054B (Poleret)
- Ref. 3054OM (Pvd børstet messing)
- Ref. 3054OB (Pvd poleret messing)
- Ref. 3054BA (Børstet antik messing)
- Ref. 3054GB (Poleret gun metal/hard graphite)
- Ref. 3054GM (Børstet gun metal/hard graphite)
- Ref. 3054N (Sort 9005m)
- Ref. 3054RAL"nr."
- Ref. 3056CM (Pvd børstet titanium kobber)


**Mulighed -
Længde kun
500 mm
- Ref. 3056**

Komponenter

Klassiske firkantede brusestænger

De dele, der er i kontakt med glasset, er PVC-beskyttede.


Glasbeslag (lodret stang)
Ref. 3050.4



Glasbeslag
Lodret stang
6, 8, 10 mm glas

Finisher:
Ref. 3050.4M (Børstet)
Ref. 3050.4B (Poleret)
Ref. 3050.4OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3050.4OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3050.4BA (Børstet antik messing)
Ref. 3050.4GB (Poleret gun metal/hard gr.)
Ref. 3050.4GM (Børstet gun metal/hard gr.)
Ref. 3050.4N (Sort 9005m)
Ref. 3050.4RAL"nr."
(Enhver RAL-farve på forespørgsel)


Glasbeslag (enden af røret)
Ref. 3050.5



Glasbeslag
Ende af rør
6, 8, 10 mm glas

Finisher:
Ref. 3050.5M (Børstet)
Ref. 3050.5B (Poleret)
Ref. 3050.5OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3050.5OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3050.5BA (Børstet antik messing)
Ref. 3050.5GB (Poleret gun metal)
Ref. 3050.5GM (Børstet gun metal)
Ref. 3050.5N (Sort 9005m)
Ref. 3050.5RAL"nr."
(Enhver RAL-farve på forespørgsel)


Glasbeslag (Midt/parallel)
Ref. 3050.8



Glasbeslag
Midterste/parallel
6, 8, 10 mm glas

Finisher:
Ref. 3050.8M (Børstet)
Ref. 3050.8B (Poleret)
Ref. 3050.8OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3050.8OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3050.8BA (Børstet antik messing)
Ref. 3050.8GB (Poleret gun metal/hard gr.)
Ref. 3050.8GM (Børstet gun metal/hard gr.)
Ref. 3050.8N (Sort 9005m)
Ref. 3050.8RAL"nr."
(Enhver RAL-farve på forespørgsel)


Glasbeslag 135°
Ref. 3050.7



Glasbeslag
135°
6, 8, 10 mm glas

Finisher:
Ref. 3050.7M (Børstet)
Ref. 3050.7B (Poleret)
Ref. 3050.7OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3050.7OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3050.7BA (Børstet antik messing)
Ref. 3050.7GB (Poleret gun metal/hard gr.)
Ref. 3050.7GM (Børstet gun metal/hard gr.)
Ref. 3050.7N (Sort 9005m)
Ref. 3050.7RAL"nr."
(Enhver RAL-farve på forespørgsel)

Justerbar glasbeslag
Ref. 3050.9



Glasbeslag
justerbart
6, 8, 10 mm glas

Finisher:
Ref. 3050.9M (Børstet)
Ref. 3050.9B (Poleret)
Ref. 3050.9OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3050.9OB (Pvd poleret messing)


Rør
Firkantede rør
20x20



Ref.	L
3050,50	300 mm
3050,51	800 mm
3050,52	1200 mm
3050,53	1600 mm
3050,54	2000 mm

Samlede stænger

Klassiske runde brusestænger



BAR-CBM-02 ø20, 1200mm

Justerbar - Afkortning til den ønskede længde.

6, 8, 10 mm glas

Finisher:

Ref. 3031M (Børstet)

Ref. 3031B (Poleret)

Ref. 3031OM (Pvd børstet messing)

Ref. 3031OB (Pvd poleret messing)

Ref. 3031BA (Børstet antik messing)


Ref. 3031GB (Poleret gun metal/hard gr.)

Ref. 3031GM (Børstet gun metal/hard gr.)

Ref. 3031N (Sort 9005m)

Ref. 3031RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)

De dele, der er i
kontakt med
glasset, er PVC-
beskyttede.



BAR-CBM-02E ø20/25

Udvidelig 640 til 1080 mm

6, 8, 10 mm glas


Finisher:

Ref. 3035M (Børstet)

Ref. 3035B (Poleret)

Ref. 3035OM (Pvd børstet messing)

Ref. 3035OB (Pvd poleret messing)



BAR-CBM-03 1200 mm eller 500 mm

Justerbar - Afkortning til den ønskede længde.

6, 8, 10 mm glas

Finisher:

Ref. 3032M (Børstet)

Ref. 3032B (Poleret)

Ref. 3032OM (Pvd børstet messing)

Ref. 3032OB (Pvd poleret messing)

Ref. 3032BA (Børstet antik messing)

Ref. 3032GB (Poleret gun metal/hard gr.)

Ref. 3032GM (Børstet gun metal/hard gr.)

Ref. 3032N (Sort 9005m) Ref. 3032RAL"nr." (Enhver

RAL-farve på forespørgsel)

Ref. 3032SCM (Pvd børstet titanium kobber)

Mulighed - Kun
længde 500 mm,
tilføj - "S" reference
eksempel:
- Ref. 3032SM

Komponenter

Klassiske runde brusestænger



90° hjørnebeslag

Finisher:
Ref. 3031.7M (Børstet)
Ref. 3031.7B (Poleret)
Ref. 3031.7OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3031.7OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3031.7BA (Børstet antik messing)
Ref. 3031.7GB (Poleret gun metal/hard gr)
Ref. 3031.7GM (Børstet gun metal/hard gr)
Ref. 3031.7N (Sort 9005m)
Ref. 3031.7RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)




T-beslag

Finisher:
Ref. 3031.9M (Børstet)
Ref. 3031.9B (Poleret)
Ref. 3031.9OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3031.9OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3031.9BA (Børstet antik messing)
Ref. 3031.9GB (Poleret gun metal)
Ref. 3031.9GM (Børstet gun metal)
Ref. 3031.9N (Sort 9005m)
Ref. 3031.9RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)



Krydsningsbeslag

Finisher:
Ref. 3031.10M (Børstet)
Ref. 3031.10B (Poleret)
Ref. 3031.10OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3031.10OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3031.10BA (Børstet antik messing)
Ref. 3031.10G (Poleret gun metal)
Ref. 3031.10GM (Børstet gun metal)
Ref. 3031.10N (Sort 9005m)
Ref. 3031.10RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)



Justerbart beslag til lofthøjder.



Finisher:
Ref. 3031.12M (børstet)
Ref. 3031.12B (Poleret)

Ref.	L
3031,23	300 mm
3031,21	800 mm
3031,2	1200 mm
3031,22	1600 mm
3031,24	2000 mm



Vægbeslag

Finisher:
Ref. 3031.1M (Børstet)
Ref. 3031.1B (Poleret)
Ref. 3031.1OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3031.1OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3031.1BA (Børstet antik messing)
Ref. 3031.1GB (Poleret gun metal)
Ref. 3031.1GM (Børstet gun metal)
Ref. 3031.1N (Sort 9005m)
Ref. 3031.1RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)




Vægbeslag, længdefastgørelse

Finisher:
Ref. 3049M (Børstet)
Ref. 3049B (Poleret)
Ref. 3049OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3049OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3049BA (Børstet antik messing)
Ref. 3049GB (Poleret gun metal/hard gr)
Ref. 3049GM (Børstet gun metal/hard gr)
Ref. 3049N (Sort 9005m)
Ref. 3049RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)



Vægbeslag 135°

Finisher:
Ref. 3031.11M (Børstet)
Ref. 3031.11B (Poleret)
Ref. 3031.11OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3031.11OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3031.11BA (Børstet antik messing)
Ref. 3031.11GB (Poleret gun metal/hard gr)
Ref. 3031.11GM (Børstet gun metal/hard gr)
Ref. 3031.11N (Sort 9005m)
Ref. 3031.11RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)



Komponenter

Klassiske runde stabilisatorstænger

De dele, der er i kontakt med glasset, er PVC-beskyttede.



Glasbeslag
Vandret stang
6, 8, 10 mm glas

Fiinisher:
Ref. 3031.3M (Børstet)
Ref. 3031.3B (Poleret)
Ref. 3031.3OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3031.3OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3031.3BA (Børstet antik messing)
Ref. 3031.3GB (Poleret gun metal/hard gr)
Ref. 3031.3GM (Børstet gun metal/hard gr)
Ref. 3031.3N (Sort 9005m)
Ref. 3031.3RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)

Glasbeslag
Borehuller
6, 8, 10 mm glas

Finisher:
Ref. 3031.4M (Børstet)
Ref. 3031.4B (Poleret)
Ref. 3031.4OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3031.4OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3031.4BA (Børstet antik messing)
Ref. 3031.4GB (Poleret gun metal/hard gr)
Ref. 3031.4GM (Børstet gun metal/hard gr)
Ref. 3031.4N (Sort 9005m)
Ref. 3031.4RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)

Glasbeslag
Justerbar/ende af rør
6, 8, 10 mm glas

Finisher:
Ref. 3031.5M (Børstet)
Ref. 3031.5B (Poleret)
Ref. 3031.5OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3031.5OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3031.5BA (Børstet antik messing)
Ref. 3031.5GB (Poleret gun metal)
Ref. 3031.5GM (Børstet gun meta)
Ref. 3031.5N (Sort 9005m)
Ref. 3031.5RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)

Glasbeslag
Justerbar/midt på rør
6, 8, 10 mm glas

Finisher:
Ref. 3031.6M (Børstet)
Ref. 3031.6B (Poleret)
Ref. 3031.6OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3031.6OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3031.6BA (Børstet antik messing)
Ref. 3031.6GB (Poleret gun metal/hard g.)
Ref. 3031.6GM (Børstet gun metal/hard g.)
Ref. 3031.6N (Sort 9005m)
Ref. 3031.6RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)


Glasbeslag
Lodret stang
6, 8, 10 mm glas

Finisher:
Ref. 3032.3M (Børstet)
Ref. 3032.3B (Poleret)
Ref. 3032.3OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3032.3OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3032.3BA (Børstet antik messing)
Ref. 3032.3GB (Poleret gun metal/hard gr.)
Ref. 3032.3GM (Børstet gun metal/hard gr.)
Ref. 3032.3N (Sort 9005m)
Ref. 3032.3RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)

Samlede stænger

Klassiske ø15 brusestænger

De dele, der er i kontakt med glasset, er PVC-beskyttede.



Rund ø15 brusestang 90°

A= 250 mm fra væg.

Finisher:

Ref. 3030LM (Børstet)
Ref. 3030LB (Poleret)
Ref. 3030LOM (Pvd børstet messing)
Ref. 3030LOB (Pvd poleret messing)
Ref. 3030CM (Pvd børstet titanium kobber)
Ref. 3030LBA (Børstet antik messing)
Ref. 3030LGB (Poleret gun metal/hard graphite)
Ref. 3030LGM (Børstet gun metal/hard graphite)
Ref. 3030LN (Sort 9005m)
Ref. 3030LRAL"nr." (Alle RAL-farver på forespørgsel)

Rund ø15 vandret brusestang

L=1200, AISI 304

Finisher:

Ref. 3035LM (Børstet)
Ref. 3035LB (Poleret)
Ref. 3035LOM (Pvd børstet messing)
Ref. 3035LOB (Pvd poleret messing)
Ref. 3035LBA (Børstet antik messing)
Ref. 3035LGB (Poleret gun metal/hard graphite)
Ref. 3035LGM (Børstet gun metal/hard graphite)
Ref. 3035LN (Sort 9005m)
Ref. 3035LRAL"nr." (Alle RAL-farver på forespørgsel)

Rund ø15 lodret brusestang


L=500, AISI 304

Finisher:

Ref. 3032SLM (Børstet)
Ref. 3032SLB (Poleret)
Ref. 3032SLOM (Pvd børstet messing)
Ref. 3032SLOB (Pvd poleret messing)
Ref. 3032SLCM (Pvd børstet titanium kobber)
Ref. 3032SLBA (Børstet antik messing)
Ref. 3032SLGB (Poleret gun metal/hard graphite)
Ref. 3032SLGM (Børstet gun metal/hard graphite)
Ref. 3032SLN (Sort 9005m) Ref. 3032SLRAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)

Komponenter


Klassiske ø15 brusestænger



Vægbeslag ø15

Finisher:

Ref. 3049LM (Børstet)
Ref. 3049LB (Poleret)
Ref. 3049LOM (Pvd børstet messing)
Ref. 3049LOB (Pvd poleret messing)
Ref. 3049LBA (Børstet antik messing)
Ref. 3049LGB (Poleret gun metal/hard graphite)
Ref. 3049LGM (Børstet gun metal/hard graphite)
Ref. 3049LNL (Sort 9005m) Ref.
3049LRAL"nr." (Alle RAL-farver på forespørgsel)




Glasbeslag

Justerbar rørende ø15

Finisher:

Ref. 3031.5LM (Børstet)
Ref. 3031.5LB (Poleret)
Ref. 3031.5LOM (Pvd børstet messing)
Ref. 3031.5LOB (Pvd poleret messing)
Ref. 3031.5LBA (Børstet antik messing)
Ref. 3031.5LGB (Poleret gun metal/hard graphite)
Ref. 3031.5LGM (Børstet gun metal/hard graphite)
Ref. 3031.5LNL (Sort 9005m)
Ref. 3031.5LRAL"nr." (Alle RAL-farver på forespørgsel)




Vandret glasbeslag

Vandret stang ø15

Finisher:

Ref. 3031.3LM (Børstet)
Ref. 3031.3LB (Poleret)
Ref. 3031.3LOM (Pvd børstet messing)
Ref. 3031.3LOB (Pvd poleret messing)
Ref. 3031.3LBA (Børstet antik messing)
Ref. 3031.3LGB (Poleret gun metal/hard graphite)
Ref. 3031.3LGM (Børstet gun metal/hard graphite)
Ref. 3031.3LNL (Sort 9005m)
Ref. 3031.3LRAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)



Rund glasbeslag

Lodret stang ø15


Finisher:

Ref. 3032.3LM (Børstet)
Ref. 3032.3LB (Poleret)
Ref. 3032.3LOM (Pvd børstet messing)
Ref. 3032.3LOB (Pvd poleret messing)
Ref. 3032.3LBA (Børstet antik messing)
Ref. 3032.3LGB (Poleret gun metal/hard graphite)
Ref. 3032.3LGM (Børstet gun metal/hard graphite)
Ref. 3032.3LNL (Sort 9005m) Ref. 3032.3LRAL"nr." (Alle RAL-farver på forespørgsel)

Komponenter

Klassiske ø15 brusestænger

De dele, der er i kontakt med glasset, er PVC-beskyttede.



Rør
Runde -ø15 rør

Ref.	L
3031,21L	500 mm
3031,22L	1000 mm

Glasbeslag

(Til borehul) ø15
6,8,10mm

Finisher:
 Ref. 3031.4LM (Børstet)
 Ref. 3031.4LB (Poleret)
 Ref. 3031.4LOM (Pvd børstet messing)
 Ref. 3031.4LOB (Pvd poleret messing)
 Ref. 3031.4LBA (Børstet antik messing)
 Ref. 3031.4LGB (Poleret gun metal/hard graphite)
 Ref. 3031.4LGM (Børstet gun metal/hard graphite)
 Ref. 3031.4LN (Sort 9005m)
 Ref. 3031.4LRAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)

Justerbar

Glasbeslag (midten af røret) ø15
6,8,10mm


Finisher:
 Ref. 3031.6LM (Børstet)
 Ref. 3031.6LB (Poleret)
 Ref. 3031.6LOM (Pvd børstet messing)
 Ref. 3031.6LOB (Pvd poleret messing)
 Ref. 3031.6LBA (Børstet antik messing)
 Ref. 3031.6LGB (Poleret gun metal/hard graphite)
 Ref. 3031.6LGM (Børstet gun metal/hard graphite)
 Ref. 3031.6LN (Sort 9005m)
 Ref. 3031.6LRAL"nr." (Alle RAL-farver på forespørgsel)

Hjørnebeslag ø15

Finisher:
 Ref. 3031.7LM (Børstet)
 Ref. 3031.7LB (Poleret)
 Ref. 3031.7LOM (Pvd børstet messing)
 Ref. 3031.7LOB (Pvd poleret messing)
 Ref. 3031.7LBA (Børstet antik messing)
 Ref. 3031.7LGB (Poleret gun metal/hard graphite)
 Ref. 3031.7LGM (Børstet gun metal/hard graphite)
 Ref. 3031.7LN (Sort 9005m) Ref. 3031.7LRAL"nr." (Alle RAL-farver på forespørgsel)


Gulvmonterede klemmer og håndklædekroge

Basis pz1



Ref. 3209 Højde 60 mm
Ref. 3210 Højde 80 mm
Ref. 3211 Højde 100 mm


Inklusive klemme 8-10 mm



Ved - base uden
borehuller, tilføj -
"C" til reference.
eksemplet
- Ref. 3209C


Finisher:
Ref. 3209-3210-3211M (Børstet)
Ref. 3209-3210-3211B (Poleret)
Ref. 3209-3210-3211OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3209-3210-3211OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3209-3210-3211CM (Pvd børstet titanium kobber)
Ref. 3209-3210-3211BA (Børstet antik messing)
Ref. 3209-3210-3211GB (Poleret gun metal/hard gr.)
Ref. 3209-3210-3211GM (Børstet gun metal/hard gr.)
Ref. 3209-3210-3211N (Sort 9005m)
Ref. 3209-3210-3211RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)

Gulvmonteret klemme R




Rør Ø20
Til glas 8-10 mm,
H=150 mm
Tilpas -Afkort til den ønskede
længde

Finisher:
Ref. 3057M (Børstet)
Ref. 3057B (Poleret) Ref. 3057OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3057OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3057CM (Pvd børstet titanium kobber)
Ref. 3057BA (Børstet antik messing)
Ref. 3057GB (Poleret gun metal/hard gr.)
Ref. 3057GM (Børstet gun metal/hard gr.)
Ref. 3057N (Sort 9005m)
Ref. 3057RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)



Håndklædekrog Aisi 304 UV-klæbende/-klæbende



Finisher:
Ref. 3090M (Børstet)
Ref. 3090B (Poleret)
Ref. 3090OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3090OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3090CM (Pvd børstet titanium kobber)
Ref. 3090BA (Børstet antik bronze)
Ref. 3090HG (Poleret hård grafit)
Ref. 3090HGM (Børstet hård grafit)
Ref. 3090N (Sort 9005m) Ref.
3090RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)

Håndklædekrog Aisi 304 med Ø12 borehul

Finisher:
Ref. 3091M (Børstet)
Ref. 3091B (Poleret)
Ref. 3091OM (Pvd børstet messing)
Ref. 3091OB (Pvd poleret messing)
Ref. 3091CM (Pvd børstet titanium kobber) Ref.
3091BA (Børstet antik messing)
Ref. 3091GB (Poleret gun metal/hard graphite)
Ref. 3091GM (Børstet gun metal/hard graphite)
Ref. 3091N (Sort 9005m) Ref.
3091RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)

Show - Walk-in

- S02 Rund (komplet sæt)
- 1 lang gulv-loft bar $\varnothing 30$
- 2 vægbeslag $\varnothing 20$

Finisher:

Ref. S02M (Børstet)

Ref. S02B (Poleret)

Ref. S02OM (Pvd børstet messing)

Ref. S02OB (Pvd poleret messing)

Ref. S02N (Sort 9005m)

Ref. S02RAL"nr." (Enhver RAL-farve på forespørgsel)

Som separat tilbehør

1 lang stang, ref. 31S02L



1 par vægbeslag ref. 31S02S

Glas:

Maksimal bredde 1200 mm

4 x $\varnothing 12$ borehuller

8 mm hærdet glas



Finisher:

- Ref. 1110M (Børstet)
- Ref. 1110B (Poleret)
- Ref. 1110OM (Pvd børstet messing)
- Ref. 1110OB (Pvd poleret messing)
- Ref. 1110CM (Pvd børstet titanium kobber)
- Ref. 1110NM (Pvd børstet titanium sort)
- Ref. 1110BA (Børstet antik messing)
- Ref. 1110GB (Poleret gun metal/hard graphite)
- Ref. 1110GM (Børstet gun metal/hard graphite)
- Ref. 1110N (Sort 9005m)
- Ref. 1110RAL"nr."(Enhver RAL-farve på forespørgsel)






Finisher:

- Ref. 1328M (Børstet)
- Ref. 1328B (Poleret)
- Ref. 1328OM (Pvd børstet messing)
- Ref. 1328OB (Pvd poleret messing)
- Ref. 1328NM (Pvd børstet titaniumsort)
- Ref. 1328BA (Børstet antik messing)
- Ref. 1328GB (Poleret gun metal/hard graphite)
- Ref. 1328GM (Børstet gun metal/hard graphite)
- Ref. 1328N (Sort 9005m)
- Ref. 1328RAL"nr.:" (Enhver RAL-farve på forespørgsel)


Finisher:
Ref. 1001DM (Børstet)
Ref. 1001DB (Poleret)
Ref. 1001DOM (Pvd børstet messing)
Ref. 1001DOB (Pvd poleret messing)
Ref. 1001DCM (Pvd børstet titanium kobber)
Ref. 1001DNM (Pvd børstet titanium sort)
Ref. 1001DBA (Børstet antik messing)
Ref. 1001DGB (Poleret gun metal/hard gr.)
Ref. 1001DGM (Børstet gun metal/hard gr.)
Ref. 1001DN (Sort 9005m)
Ref. 1001DRAL"nr."(Enhver RAL-farve på forespørgsel)

Finisher:
 Ref. 1111DM (Børstet)
 Ref. 1111DB (Poleret)
 Ref. 1111DOM (Pvd børstet messing)
 Ref. 1111DOB (Pvd poleret messing)
 Ref. 1111DNM (Pvd børstet titanium sort) Ref.
 1111DCM (Pvd børstet titanium kobber) Ref.
 1111DBA (Børstet antik messing)
 Ref. 1111DGB (Poleret gun metal/hard graphite)
 Ref. 1111DGM (Børstet gun metal/hard graphite)
 Ref. 1111DN (Sort 9005m)
 Ref. 1111DRAL"nr." (Enhver RAL-farve på
 forespørgsel)

Finisher:
Ref. 1337DM (Børstet)
Ref. 1337DB (Poleret)
Ref. 1337DOM (Pvd børstet messing)
Ref. 1337DOB (Pvd poleret messing)
Ref. 1337DNM (Pvd børstet titanium sort) Ref.
1337DCM (Pvd børstet titanium kobber) Ref.
1337DBA (Børstet antik messing)
Ref. 1337DGB (Poleret gun metal/hard graphite)
Ref. 1337DGM (Børstet gun metal/hard graphite)
Ref. 1337DN (Sort 9005m)
Ref. 1337DRAL"nr."(Enhver RAL-farve på
forespørgsel)



Knopper



PCBM-25Q /Par 25x25

Finisher:

Ref. 1906DM (Børstet)
 Ref. 1906DB (Poleret)
 Ref. 1906DOM (Pvd børstet messing)
 Ref. 1906DOB (Pvd poleret messing)
 Ref. 1906DNM (Pvd børstet titanium sort)
 Ref. 1906DCM (Pvd børstet titanium kobber)
 Ref. 1906DBA (Børstet antik messing)
 Ref. 1906DGB (Poleret gun metal/hard graphite)
 Ref. 1906DGM (Børstet gun metal/hard graphite)
 Ref. 1906DN (Sort 9005m)
 Ref. 1906DRAL"nr." (Alle RAL-farver på forespørgsel)



PCBM-35Q /Par 35x35

Finisher:

Ref. 1907DM (Børstet)
 Ref. 1907DB (Poleret)
 Ref. 1907DOM (Pvd børstet messing)
 Ref. 1907DOB (Pvd poleret messing)
 Ref. 1907DNM (Pvd børstet titanium sort)
 Ref. 1907DCM (Pvd børstet titanium kobber)
 Ref. 1907DBA (Børstet antik messing)
 Ref. 1907DGB (Poleret gun metal/hard graphite)
 Ref. 1907DGM (Børstet gun metal/hard graphite)
 Ref. 1907DN (Sort 9005m) Ref. 1907DRAL"nr." (Alle RAL-farver på forespørgsel)




NEW!

Beluga-knop/par ø25x20mm

Finisher:

Ref. 1914DM (Børstet)
 Ref. 1914DB (Poleret)
 Ref. 1914DOM (Pvd børstet messing)
 Ref. 1914DOB (Pvd poleret messing)
 Ref. 1914DNB (Pvd poleret titanium sort)
 Ref. 1914DCM (Pvd børstet titanium kobber)
 Ref. 1914DBA (Børstet antik messing)
 Ref. 1914DGB (Poleret gun metal/hard graphite)
 Ref. 1914DGM (Børstet gun metal/hard graphite)
 Ref. 1914DN (Sort 9005m)
 Ref. 1914DRAL"nr." (Alle RAL-farver på forespørgsel)

Med gummiprop på den ene side



PCBM-30 /Par ø30x25mm

Finisher:


Ref. 1902DM (Børstet)
 Ref. 1902DB (Poleret)
 Ref. 1902DOM (Pvd børstet messing)
 Ref. 1902DOB (Pvd poleret messing)
 Ref. 1902DNM (Pvd børstet titanium sort)
 Ref. 1902DCM (Pvd børstet titanium kobber)
 Ref. 1902DBA (Børstet antik messing)
 Ref. 1902DGB (Poleret gun metal/hard graphite)
 Ref. 1902DGM (Børstet gun metal/hard graphite)
 Ref. 1902DN (Sort 9005m)
 Ref. 1902DRAL"nr." (Alle RAL-farver på forespørgsel)



PCBM-34/par A=34, B=22, L=34

Finisher:

Ref. 1903DM (børstet)
 Ref. 1903DB (poleret)
 Ref. 1903DN (sort 9005m)



PCBM-48/par A=48, B=29, L=41

Finisher:



Ref. 1904DM (børstet)
 Ref. 1904DB (poleret)
 Ref. 1904DN (sort 9005m)

Badeværelseslåse



Alle låse fås i alle vores finish på side 6.

Hvis intet er angivet, antager vi, at dørtykkelsen er vores standard - 10 mm glas.

Sådan bestiller du en svingdørslås:




Sådan bestiller du en skydedørslås:



GC - FENIX


Ref. 2180S - AISI 316

NEW!



GC Fenix slutblik

Ref. /AISI 316
2181S Slutblik
2181T Slutblik med stop




Glasudskæring GC Fenix-lås

Badeværelseslås

MINI-PL PLUS

Ref. Produkt Glas
2175 Lås 10mm
2176 Lås 8mm

CCBM-MINI-PL PLUS med rød-grøn indikator og vridder på indersiden. Kan åbnes udefra i nødstilfælde.



Glasudskæring
Mini-PL Plus



Åbning til venstre.

Slutblik MINI-PL-PLUS



2146 Slutblik
2179 Slutblik med stop
2134 Modkasse 8mm
2135 Modkasse 10mm
2157 Modkasse 12mm



PS-MINI

Ref. Produkt Glas
2143S Lås 10mm

Med rød-grøn indikator og vridder på indersiden. Kan åbnes udefra i nødstilfælde.




Behold muligheder PS MINI

Ref. 2144S
Slutblik

Ref. 2145S
Modkasse

Ref. 2148S
Modkasse med
stop

Ref. 2178S
Slutblik med
stop



Glasudskæring
CCBM-PS-MINI

