



DØRTEKNIK

GEZE Rollan 40 N/80 Skydedørsbeslag



GEZE ROLLAN 40 N/80

Det lydløse rulleskydesystem til enkle skydedørskoncepter

Skydedørssystem til en- og flerfløjede skydedørsanlæg i indendørsområder. Med sin lette gang og lette betjening egner Rollan 40 N/80 sig ekstra godt til døre i kontorer og privatboliger, f.eks. gennemgangsdøre, rumdelere eller garderober.

Leveres i færdige sæt med komplet monteringsstilbehør. Det er let og enkelt at montere.

Anvendelsesområde

→ Til lettere skydedøre op til 40 / 80 kg.


Produktegenskaber

- Enkel installation
- Støjsvage rulle vogne i kraftig kvalitet
- Lukket aluminiums løbeskinne
- Universal beslagsystem
- Alle dele korrosionsbeskyttede

Montage


Rollan 40/80

Loftmontage




- 1 = Gulvstyr
- FH = Dørbladhøjde
- BRH = Total højde

Væghængt med bærevinkler




- 1 = Vinkelbeslag væg Perlan 140
- FH = Dørbladhøjde
- BRH = Total højde

Loftmontage med montageplade



- 1 = Loftbeslag
- FH = Dørbladhøjde
- BRH = Total højde



Klassifisering i henhold til EN 1527:2013

GEZE Rollan 40 N

Brugskategori	Holdbarhed	Dørvægt	Brand-modstand	Sikkerhed	Korrosions-beskyttelse	Sikkerhed	Dørkategori	Intern friktion
-	4	1	-	1	1	-	1	3

GEZE Rollan 80

Brugskategori	Holdbarhed	Dørvægt	Brand-modstand	Sikkerhed	Korrosions-beskyttelse	Sikkerhed	Dørkategori	Intern friktion
-	4	2	-	1	1	-	1	3

Bestillingsinformation

Beskrivelse	Dørbredde fra - til	Skinne-længde	ID nr. Rollan 40	ID nr. Rollan 80
GEZE Rollan 40 N/80 komplet sæt Sæt til væg- og loftsmontage med standard trædere, op til 40/80 kg dørbldvægt	500 mm	1150 mm	160405	-
	590 mm			
	500 mm	1650 mm	160406	160411
	840 mm			
	500 mm	1800 mm	160407	160412
	920 mm			
	500 mm	1900 mm	160408	160413
	970 mm			
	500 mm	2350 mm	160409	160414
	1190 mm			
	500 mm	2800 mm	160410	160415
	1420 mm			
	500 mm	3250 mm	-	160416
1640 mm				

Tilbehør

- Klemmebeslag til glasdøre
- Dørstoppere

Varianter skydedørsbeslag

- Rollan 40 N
- Rollan 80
- Perlan 140
- Perlan 140 KS
- Perlan 140 AUT
- Perlan 140 DuoSync
- Apoll styrke 0
- Apoll styrke 1
- Apoll styrke 2
- Perkeo 75



Connecting expertise – building solutions.



GEZE Danmark

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk