



DØRTEKNIK

# GEZE TS 2000 V Dørlukker med arm





## GEZE TS 2000 V

### Tandstangsdørlukker med variabel lukkekraft

TS 2000 er en kompakt, men stærk dørlukker til en konkurrencedygtig pris.

TS 2000 er velegnet til brug på indvendige døre og er naturligvis godkendt til brug på branddøre.


Høj kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav vi stiller til alle vore dørlukkere.

### Anvendelsesområde

- Til indvendige anslagsdøre
- Kan bruges til højre- og venstredøre uden omstilling
- Godkendt til branddøre iht. DS/EN 1154 A


## Mål

TS 2000




## Montagemuligheder

TS 2000



På hængselside





## Tilbehør

- Forlænget arm
- Fastholdarm
- Fastholdarm med til/fra funktion
- Montageplade dørlukkerhus
- Montageplade arm
- Parallelarmsvinkel
- Klemmebeslag for 10mm helglasdøre
- Aksselforlængere 10/15/20 mm

## TS 2000 varianter

- TS 2000 V  
Standard
- TS 2000 V BC  
Med åbningsdæmpning
- TS 2000 NV  
Trinløs fjederindstilling/åbningsdæmpning

## Bestillingsinformation

Betegnelse	Udførelse	ID nr.
GEZE Dørlukker TS 2000 styrke 2/4/5	Sølv	103386
	Hvid RAL 9016	103388
Arm	Sølv	102421
	Hvid RAL 9016	102423



## Produktegenskaber

- Stilrent design
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft styrke 2/4/5
- Justerbar lukkehastighed 180-0°
- Justerbart sluttryk 10-0°
- Dørbredde op til 1250 mm
- Standardfarver: Sølv, Hvid RAL 9016
- Ral farver, rustfrit stål look, mørk bronze på bestilling



# Connecting expertise – building solutions.



**GEZE Danmark**

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk  
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk