



DØRTEKNIK

GEZE TS 5000 R-ISM

Dørlukkersystem med gennemgående
glideskinne, integreret dørvælger,
elektromekanisk fasthold og røgmelder



GEZE TS 5000 R-ISM

Et stort udvalg af mange kombinationsmuligheder

TS 5000 serien er en komplet serie af dørlukkere med glideskinnesystemer til enkelt- og dobbeltdøre.

TS 5000 serien er velegnet til brug på indvendige som udvendige døre og er naturligvis godkendt til brug på branddøre.


Det specielle excentriske gear sikrer en lav åbnemodstand.

Alle funktioner kan justeres fra fronten af dørlukkeren som også er udstyret med en optisk indikator, der viser den aktuelle fjederkraftindstilling.

Høj kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav vi stiller til alle vore dørlukkere.

Mål

TS 5000 R-ISM



Blå = Gælder kun R-ISM skinne





Tilbehør

- Montageplade til dørlukkerhus
- Montageplade til glideskinne
- Vinkelkonsol til glideskinne
- Dækkappe i rustfrit stål / messing

TS 5000 varianter

- TS 5000
Standard, montage på hængselside
- TS 5000 S
Standard, montage på hængselside med lukkeforsinkelse
- TS 5000 L
Montage modsat hængselside (BG)
- TS 5000 E
Elektromekanisk fasthold (ABDL)
- TS 5000 L-E
Elektromekanisk fasthold (ABDL), montage modsat hængselside (BG)
- S 5000 R
Elektromekanisk fasthold og integreret røgmelder (ABDL)
- TS 5000 L-R
Elektromekanisk fasthold og integreret røgmelder, modsat hængselside (BG)
- TS 5000 EFS
Elektrohydraulisk fasthold og friløbsarm (ABDL)
- TS 5000 RFS
Elektrohydraulisk fasthold, friløbsarm og integreret røgmelder
- TS 5000 ISM
ISM Glideskinne med dørvælger
- TS 5000 L-ISM
Glideskinne med dørvælger, modsat hængselside (BG)
- TS 5000 E-ISM
Glideskinne med elektromekanisk fasthold og dørvælger (ABDL)
- TS 5000 L-E-ISM
Glideskinne med elektromekanisk fasthold og dørvælger (ABDL), modsat hængselside (BG)
- TS 5000 R-ISM
Glideskinne med elektromekanisk fasthold, dørvælger og integreret røgmelder
- TS 5000 L-R-ISM
Glideskinne med elektromekanisk fasthold, dørvælger og integreret røgmelder, modsat hængselside (BG)

Bestillingsinformation

Betegnelse	Udførelse	ID nr.
2 stk. GEZE Dørlukker TS 5000 styrke 2-6, uden glideskinne og arm	Sølv	027333
	Hvid RAL 9016	027335
R-ISM Glideskinne med dørvælgersystem, elektromekanisk fasthold og røgmelder	Sølv	115614
	Hvid RAL 9016	115616

Anvendelsesområde

- Til indvendige og udvendige dobbeltdøre
- Kan bruges til højre- og venstredøre uden omstilling
- Dørvælger
- Elektromekanisk fasthold og røgmelder
- Godkendt til branddøre iht.: DS/EN 1154 A
DS/EN 1155
DS/EN 1158

Produktegenskaber

- Stilrent design
- Alle funktioner justerbare fra front
- Elektromekanisk fasthold, dørvælger og røgmelder integreret i glideskinne
- Optisk visning af fjederkraftindstilling
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft styrke 2-6
- Justerbar lukkehastighed 180-0°
- Justerbart sluttryk 10-0°
- Justerbar åbningsdæmpning fra 70°
- Fasthold justerbart fra 80-130°
- Driftsspænding 230V AC / 24V DC
- Dørbredde op til 2800/3200 mm
- Standardfarver: Sølv, Hvid RAL 9016
- RAL farver, rustfrit stål look, mørk bronze på bestilling



Connecting expertise – building solutions.



GEZE Danmark

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk